

アジア事業戦略に関するアンケート

以下の記入方法に従ってお答えください。

- | | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

 には、数字または該当する番号をご記入ください。
- 他の選択肢の場合には、該当する番号に○印をお付けください。例：

①					
---	--	--	--	--	--

ご多忙中のところ誠に恐縮ですが、
10月29日(土)までに
ご返送くださいますよう、お願い申し上げます。

なお、本アンケートに関するご質問などは下記までご照会ください。

亜細亜大学：池島 政広

E – M a i l: ikejima@asia-u.ac.jp

0-1-X

【貴社名】：1

【御記入者名】：3

【部署名】： 5

【御役職】：2

【電話番号】：4

O-2-X

- 貴社の最も売上高の高い商品が属する業種に◎印を1つお付けください。他の取り扱っている全ての商品が属する業種に○印をお付けください。

- | | |
|---------------|-------------------|
| 1. 食料品 | 1 1. 金属製品 |
| 2. 繊維 | 1 2. 機械 |
| 3. パルプ・紙 | 1 3. 電気機器 |
| 4. 化学（医薬品を除く） | 1 4. 精密機器 |
| 5. 医薬品 | 1 5. 輸送用機器 |
| 6. ゴム製品 | 1 6. その他製造業（20） |
| 7. 石油・石炭製品 | 1 7. 小売業 |
| 8. ガラス・土石製品 | 1 8. 卸売業 |
| 9. 鉄鋼 | 1 9. その他サービス業（21） |
| 1 0. 非鉄金属 | |

- 貴社の主力商品に○印をお付けください。

O-3-X

- ## 1. 一般消費者向け 2. 企業向け

- | | | | | | | |
|-----------|--|---|--|--|--|---|
| ● 貴社の従業員数 | | 3 | | | | 人 |
|-----------|--|---|--|--|--|---|

そのうち、アジア地域の現地法人の従業員数

		4		
--	--	---	--	--

 人

1. トップマネジメントの基本的な考え方 A

1-1 貴社のトップマネジメントのアジア事業（日本を除くアジア地域の事業）に関する基本戦略をお教えてください。該当する番号に○印を1つお付けください。

- | | | |
|-----------------|---------------|-----------|
| 1. 事業規模の拡大を図る | 3. 事業規模の縮小を図る | 5. 進出を検討中 |
| 2. 事業規模の現状を維持する | 4. 撤退する | 6. 進出しない |

1-2 貴社のトップマネジメントは、アジア事業を推進する際に、下記の項目を意識的に実践されていますか。該当する番号に○印を1つずつお付けください。

個別企業の利益を超えてアジア地域の繁栄を考える	1	2	3	4	5	6	1
現地の生活者の豊かさを考える	1	2	3	4	5	6	2
アジア市場全体を俯瞰して事業を構想する	1	2	3	4	5	6	3
貴社の強みを活かすことを考える	1	2	3	4	5	6	4
描いた構想をスピーディーに実行する	1	2	3	4	5	6	5
アジア市場の開拓にトップ自ら関わる	1	2	3	4	5	6	6
競合他社に先駆けてアジア進出に踏み切る	1	2	3	4	5	6	7
カントリーリスクなどを考え、慎重に進出する	1	2	3	4	5	6	8
現地企業との提携を積極的に推進する	1	2	3	4	5	6	9
現地企業との M&A を積極的に推進する	1	2	3	4	5	6	10
早期の黒字化を図る	1	2	3	4	5	6	11
人事面でダイバーシティー（国籍・性別・文化・ 価値観などの多様性）を受け入れている	1	2	3	4	5	6	12

全く実践していない

1	2	3	4	5	6

意識的に実践している

1-3 貴社のトップマネジメントは、新たにアジア市場（日本を除く）に進出する際に、およそ何年後の黒字化を想定していますか。

およそ 年後

1-4 貴社のトップマネジメントは、アジア事業を成功させるために下記の項目にどの程度力を入れていますか。

A-4-X 該当する番号に○印を1つずつお付けください。

本社と現地法人との十分なコミュニケーション	1	2	3	4	5	6
現地法人のトップに有能な人材の登用	1	2	3	4	5	6
現地法人の従業員の採用・育成	1	2	3	4	5	6
アジア地域統括拠点の強化	1	2	3	4	5	6
他社にない独自の機能を持った商品の提供	1	2	3	4	5	6
現地ニーズにきめ細かく対応した商品の提供	1	2	3	4	5	6
付加価値の大きな高価格商品の提供	1	2	3	4	5	6
品質の割に安い商品の提供	1	2	3	4	5	6
特定の商品市場（ニッチ市場）の絞り込み	1	2	3	4	5	6
生産・品質管理能力の向上	1	2	3	4	5	6
原材料・部品の調達先の確保	1	2	3	4	5	6
ブランド力の浸透	1	2	3	4	5	6
現地専用ブランドの提供	1	2	3	4	5	6
サービスの充実化	1	2	3	4	5	6
販売網の拡充	1	2	3	4	5	6
広告宣伝・販売促進の強化	1	2	3	4	5	6
信頼できる現地パートナーの確保	1	2	3	4	5	6
知的財産戦略の強化	1	2	3	4	5	6
企画から開発・生産・販売までの一貫体制の構築	1	2	3	4	5	6
現地政府・行政機関の政策への対応	1	2	3	4	5	6

全く力を入れていない

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

非常に力を入れている

1-5 貴社のトップマネジメントは、下記のアジア地域での事業成功に大切な顧客サービスの価値をどの

A-5-X ように高めていますか。該当する番号を1つずつご記入ください。

	日本	中国	インド	ASEAN
社会の価値観などの大きな変化を洞察	1	6	11	16
顧客の使いやすさを追求した商品設計	2	7	12	17
顧客の購買意欲を高める新たなサービス（IoT など）の提供	3	8	13	18
他社・大学などの知見を活用	4	9	14	19
サービスの価値の大切さを従業員に教育	5	10	15	20

全く当てはまらない

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

非常に当てはまる

1-6 貴社のトップマネジメントはアジア事業を展開する上で、現地企業（パートナー）との提携は下記の項目

A-6-X で有効であるとお考えですか。該当する番号に○印を1つずつお付けください。

現地政府・行政機関との交渉力の活用	1	2	3	4	5	6	1
スピーディーな意思決定（商品の早期の市場投入など）	1	2	3	4	5	6	2
販売網の活用	1	2	3	4	5	6	3
原材料・部品の調達能力の活用	1	2	3	4	5	6	4
商品開発力の活用	1	2	3	4	5	6	5
人事・労務の管理能力の活用	1	2	3	4	5	6	6
現地市場の動向、顧客ニーズに関わる知見の活用	1	2	3	4	5	6	7
現地工場・生産設備の活用	1	2	3	4	5	6	8
現地人材の獲得	1	2	3	4	5	6	9
資金力の活用	1	2	3	4	5	6	10

	1	2	3	4	5	6	
全く有効でない	☐	☐	☐	☐	☐	☐	非常に有効である

1-7 貴社のトップマネジメントは、アジア事業を推進する際に、現地の大学との連携は下記の項目で有効で

A-7-X あるとお考えですか。該当する番号に○印を1つずつお付けください。

商品開発に活用できる技術・ノウハウの吸収	1	2	3	4	5	6	1
新たな発想を持った将来のグローバル人材の確保	1	2	3	4	5	6	2
学生の意見を参考に現地ニーズに合った商品・サービスの提供	1	2	3	4	5	6	3
講座などを通じたコーポレートブランドの浸透	1	2	3	4	5	6	4
現地に提供する商品の開発コストの削減・期間の短縮	1	2	3	4	5	6	5

	1	2	3	4	5	6	
全く有効でない	☐	☐	☐	☐	☐	☐	非常に有効である

1-8 貴社の本社役員には、欧米・アジア地域の現地法人の事業経営を経験された方がいますか。該当する番号

A-8-X を1つずつご記入ください。

	現在	今後の予定
欧米での事業 経営の経験者	1	3
アジアでの事業 経営の経験者	2	4

現在

1. いる
2. いない

今後の予定

1. 予定あり
2. 予定なし

2. アジア事業戦略について B

2-1 貴社の現在の売上高に占めるアジア地域（日本を除く）の売上高の比率および生産比率について、

B-1-X 該当する番号を1つずつご記入ください。また、3年後（方針）について、該当する番号に○印を1つずつお付けください。

	現在	3年後（方針）
アジア地域（日本を除く）の売上高比率	1	1. 減少 2. ほぼ同じ 3. 増加 3
アジア地域（日本を除く）の生産比率	2	1. 減少 2. ほぼ同じ 3. 増加 4

現在： 1. 0% 4. 10%～20%未満 7. 40%～50%未満 10. 70%以上
 2. 0%超～5%未満 5. 20%～30%未満 8. 50%～60%未満
 3. 5%～10%未満 6. 30%～40%未満 9. 60%～70%未満

2-2 貴社の現在の営業利益に占めるアジア地域（日本を除く）の営業利益のおよその割合について、該当する

B-2-X 番号を1つご記入ください。また、3年後（方針）について、該当する番号に○印を1つお付けください。

	現在	3年後（方針）
営業利益に占めるアジア地域（日本を除く）の営業利益の比率	1	1. 減少 2. ほぼ同じ 3. 増加 2

現在： 1. 0% 4. 10%～20%未満 7. 40%～50%未満 10. 70%以上
 2. 0%超～5%未満 5. 20%～30%未満 8. 50%～60%未満
 3. 5%～10%未満 6. 30%～40%未満 9. 60%～70%未満

2-3 貴社の下記のアジア地域における事業戦略について、該当する番号を1つずつご記入ください。

B-3-X

	中国	インド	インドネシア	タイ	ベトナム
--	----	-----	--------	----	------

事業戦略	1	2	3	4	5
1. 事業規模の拡大を図る					
2. 事業規模の現状を維持する					
3. 事業規模の縮小を図る					
4. 撤退する					
5. 進出を検討中					
6. 進出しない					

2-4 貴社のアジア事業にとって魅力がある国・地域名に○印を付け、そのうち最も魅力ある

B-4-X 国・地域に◎印をお付けください。なお、その他の場合、() 内に国名をご記入ください。
魅力の理由について、最も当てはまる、次に当てはまるものを1つずつお選びください。

	中国 1	インド 4	7 インドネシア	タイ 10	13 ベトナム	その他 16 (17)
最も当てはまる理由	2	5	8	11	14	18
次に当てはまる理由	3	6	9	12	15	19

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. 現地マーケットの規模が大きい | 9. 安価な労働力を確保できる |
| 2. 現地マーケットの今後の成長性が高い | 10. 質の高いマネジメント人材を確保できる |
| 3. 先端技術を吸収できる | 11. 質の高い従業員を確保できる |
| 4. 税制優遇などの投資インセンティブがある | 12. 他のアジア地域との生産ネットワークが組みやすい |
| 5. 産業集積が充実している（原材料・部品が調達しやすいなど） | 13. 政治・社会情勢が安定している |
| 6. 道路網などが整備されている | 14. ビジネスに関わる法制度が整備されている |
| 7. 安価で安定的な電力・エネルギーを確保できる | 15. 外国人にとって生活環境が整っている |
| 8. 工業団地が整備されている | 16. その他（ 20 ） |

2-5 貴社が進出している下記のアジア地域で、直面している最も大きなリスク、次に大きなリスクについて

B-5-X 該当する番号を1つずつご記入してください。

	中国	インド	インドネシア	タイ	ベトナム
最も大きなリスク	1	3	5	7	9
次に大きなリスク	2	4	6	8	10

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. 政治の不安定性 | 8. 販売代金の回収困難など商習慣の問題 |
| 2. ストライキの発生 | 9. 原材料・部品調達の困難に関わる産業集積の脆弱さ |
| 3. 知的財産権の侵害 | 10. 自然災害などの恐れ |
| 4. 技術・ノウハウを持ったキーパーソンの転職 | 11. 過度な価格競争 |
| 5. 法制度の未整備・不透明性 | 12. 人件費の高騰 |

6. 事業の許認可などの行政手続きの煩雑さ 13. その他 (11)
7. 計画されたインフラ整備の遅延の問題

2-6 貴社の進出している下記のアジア市場で事業を成功させる上で、他社との提携および M&A の重要度に

B-6-X ついて該当する番号を1つずつご記入ください。

	中国	インド	インドネシア	タイ	ベトナム
他社との提携	1	3	5	7	9
他社を M&A	2	4	6	8	10

1 2 3 4 5 6

全く重要でない

非常に重要である

2-7 貴社はアジア地域統括拠点を設置していますか。該当する番号に○印を1つお付けください。なお、()

B-7-X 内に拠点国名と設置年をご記入ください。

- | | 拠点国名 | 設置年 |
|-----------|-------|-----------|
| 1. 設置している | (5) | 西暦 (7 年) |
| 2. 設置する予定 | (6) | 西暦 (8 年) |
| 3. 検討中 | | |
| 4. 設置しない | | |

2-8 貴社は、アジア地域統括拠点を置く国をどのような基準で選ばれていますか。最も当てはまる理由と次に

B-8-X 当てはまる理由を1つずつご記入ください。

最も 当てはまる理由	1
次に 当てはまる理由	2

1. 周辺のアジア地域へのアクセスが容易
2. 物流、金融、通信などの産業インフラが整っている
3. 法制度が整備され、行政手続きが透明・簡素である
4. 低い法人税率など税制上の恩典がある
5. 優秀な人材が採用できる
6. 外国人にとって生活環境が整っている
7. 政治・社会情勢が安定している
8. その他 (3)

3. 研究開発戦略について C

3-1 貴社はアジア地域（日本を除く）で研究開発拠点を設置していますか。該当する番号に○印を1つお付け

C-1-X ください。なお、() に主たる拠点国名と他の全ての拠点国名をご記入ください。

主たる拠点国名

他の全ての拠点国名

- | | | |
|-----------|-------|-------|
| 1. 設置している | (5) | (7) |
| 2. 設置する予定 | (6) | (8) |

3. 検討中

4. 設置しない

3-2 貴社のアジア地域での主たる研究開発拠点の設置理由について、該当する番号に○印を1つずつ

C-2-X お付けください。

顧客になり得る市場規模の大きさ	1	2	3	4	5	6	1
最新の市場情報などのトレンドを吸収できる	1	2	3	4	5	6	2
生産拠点到近い	1	2	3	4	5	6	3
自社の専門領域に関わる知識を持っている人材が豊富	1	2	3	4	5	6	4
他企業の研究所・大学の研究機関などが集積していて連携しやすい	1	2	3	4	5	6	5
現地政府の優遇策がある	1	2	3	4	5	6	6

3-3 貴社の下記のアジア地域での研究開

全く当てはまらない

1	2	3	4	5	6

非常に当てはまる

発の目的をお教えてください。該当する番号を1つずつご記入ください。

C-3-X

	中国	インド	ASEAN
現地の顧客ニーズに応える商品を開発する	1	4	7
現地の商品開発のスピードアップを図る	2	5	8
低いコストで商品を開発する	3	6	9

1 2 3 4 5 6

全く当てはまらない

1	2	3	4	5	6

非常に当てはまる

3-4 貴社の現在および3年後（方針）のアジア地域での研究開発費の割合について、該当する番号を1つずつ

C-4-X ご記入ください。なお、この割合は、アジア現地法人の研究開発費/（アジア現地法人の研究開発費+国内研究開発費）x100である。

現在	3年後 (方針)	現在 :	1. 0%	3. 1%~3%未満	5. 5%~7%未満	7. 10%以上
1	2		2. 0%超~1%未満	4. 3%~5%未満	6. 7%~10%未満	

3年後（方針） : 1. 減少 2. ほぼ同じ 3. 増加

3-5 貴社の技術を下記のアジア地域へ移転する程度はどのぐらいですか。最先端技術および標準技術について

C-5-X 該当する番号を1つずつご記入ください。

	中国		インド		ASEAN	
	最先端 技術	標準 技術	最先端 技術	標準 技術	最先端 技術	標準 技術
商品のデザイン・開発に関する技術	1	4	7	10	13	16
製造設備	2	5	8	11	14	17
生産管理・品質管理のノウハウ	3	6	9	12	15	18

1 2 3 4 5 6

全く移転してない

すべて移転している

4. マーケティング戦略について D

4-1 貴社が進出する下記のアジア市場において、どのような基準で顧客層を細分化していますか。最も有効な

D-1-X 基準と次に有効な基準について、該当する番号を1つずつご記入ください。なお、その他の場合、() には基準をご記入ください。

	日本	中国	インド	ASEAN
最も有効な基準	1	3	5	7
次に有効な基準	2	4	6	8

1. 所得 3. 性別 5. ライフスタイル
2. 年齢 4. 地域（大都市、中小都市、農村など） 6. その他（ 9 ）

4-2 貴社が進出する下記のアジア市場において、所得で細分化されたどの顧客層を最重視していますか。該当

D-2-X する番号を1つずつご記入ください。

	日本	中国	インド	ASEAN
3年前	1	4	7	10
現在	2	5	8	11
3年後（方針）	3	6	9	12

1. 超富裕層 3. 中間層 5. 特に顧客層を絞らない
2. 富裕層 4. 低所得層

4-3 貴社が進出している下記のアジア市場で、ハイエンド商品の割合はどの程度でしょうか。該当する番号を

D-3-X 1つずつご記入ください。

	中国	インド	インドネシア	タイ	ベトナム
ハイエンド商品の割合	1	2	3	4	5

1. 0% 4. 20%～30%未満 7. 50%～60%未満 10. 80%～90%未満
2. 0%超～10%未満 5. 30%～40%未満 8. 60%～70%未満 11. 90%～100%未満
3. 10%～20%未満 6. 40%～50%未満 9. 70%～80%未満 12. 100%

4-4 貴社は下記のアジア市場で販売していく上で、最も大きな問題点と次に大きな問題点を1つずつご記入

D-4-X ください。

	中国	インド	インドネシア	タイ	ベトナム
最も大きな問題点	1	3	5	7	9
次に大きな問題点	2	4	6	8	10

1. 販売する商品の知名度が低い 5. 販売促進の仕方が難しい
2. インフラ未整備のために流通が困難 6. 競争相手が多い
3. 商品そのものが現地ニーズに合っていない 7. その他（ 11 ）

4. 価格の設定が難しい

4-5 貴社の下記の市場における主力商品について、顧客からの認知度はどの程度でしょうか。該当する番号に

D-5-X ○印を1つずつお付けください。

日本	1	2	3	4	5	6	1
中国	1	2	3	4	5	6	2
インド	1	2	3	4	5	6	3
インドネシア	1	2	3	4	5	6	4
タイ	1	2	3	4	5	6	5
ベトナム	1	2	3	4	5	6	6

	1	2	3	4	5	6	
非常に低い	☐	☐	☐	☐	☐	☐	非常に高い

4-6 貴社はアジア市場（日本を除く）での顧客からの認知度を高めるために、下記のマーケティング戦略に

D-6-X どの程度力を入れていますか。該当する番号に○印を1つずつお付けください。

本社のトップ自ら商品・サービスをアピール	1	2	3	4	5	6	1
現地法人のトップ自ら商品・サービスをアピール	1	2	3	4	5	6	2
現地ニーズにきめ細かく対応した商品を提供	1	2	3	4	5	6	3
世界に通用する基本機能を備えた商品を提供	1	2	3	4	5	6	4
斬新なデザインを備えた商品を提供	1	2	3	4	5	6	5
斬新なネーミング・ロゴを付けた商品を提供	1	2	3	4	5	6	6
競合企業より高い価格帯の商品を提供	1	2	3	4	5	6	7
商品機能の割には低い価格帯の商品を提供	1	2	3	4	5	6	8
マスメディアを通じた広告宣伝	1	2	3	4	5	6	9
旗艦店を拡充	1	2	3	4	5	6	10
販売網を整備・拡充	1	2	3	4	5	6	11
販売員を教育・訓練	1	2	3	4	5	6	12
お客様相談窓口を充実	1	2	3	4	5	6	13
イベント・キャンペーンを充実	1	2	3	4	5	6	14

	1	2	3	4	5	6	
全く力を入れていない	☐	☐	☐	☐	☐	☐	非常に力を入れている

5. 人事戦略について E

5-1 貴社の本社でアジア事業の構想・推進を担える人材を育成するために、下記の方法にどの程度力を

E-1-X 入れていますか。該当する番号に○印を1つずつお付けください。

育成ための明確なキャリアプラン	1	2	3	4	5	6	1
選抜された従業員への企業内研修	1	2	3	4	5	6	2
外国人社員との合同研修	1	2	3	4	5	6	3
外部のセミナーへの参加	1	2	3	4	5	6	4
国内のビジネススクールへ派遣	1	2	3	4	5	6	5
海外のビジネススクールへ派遣	1	2	3	4	5	6	6
海外の現地法人・提携先などで現地の商習慣・言語・文化の学習	1	2	3	4	5	6	7

	1	2	3	4	5	6	
全く力を入れていない	☐	☐	☐	☐	☐	☐	非常に力を入れている

5-2 貴社の本社でアジア事業の構想・企画を策定できる人材をどのように獲得していますか。該当する

E-2-X 番号に○印を1つずつお付けください。

語学力や海外事情に知見のある日本人学生を採用し、育成する	1	2	3	4	5	6	1
日本文化を理解した戦力になり得る留学生を採用し、育成する	1	2	3	4	5	6	2
アジア事業に詳しい即戦力となる日本人を中途採用する	1	2	3	4	5	6	3
現地で採用した優秀な外国人を本社に移籍させる	1	2	3	4	5	6	4

	1	2	3	4	5	6	
全く当てはまらない	☐	☐	☐	☐	☐	☐	非常に当てはまる

5-3 貴社の進出している下記のアジア地域で過去3年間に採用された従業員のうち、およそ何割が定着されて

E-3-X いますか。該当する番号を1つずつご記入ください。

国名	中国	インド	インドネシア	タイ	ベトナム
従業員の定着率	1	2	3	4	5

- | | | | |
|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 1. 0% | 4. 20%～30%未満 | 7. 50%～60%未満 | 10. 80%～90%未満 |
| 2. 0%超～10%未満 | 5. 30%～40%未満 | 8. 60%～70%未満 | 11. 90%～100%未満 |
| 3. 10%～20%未満 | 6. 40%～50%未満 | 9. 70%～80%未満 | 12. 100% |

5-4 貴社の進出しているアジア地域における現地法人の経営方式は下記の項目で競合企業と比べていかが
E-4-X ですか。該当する番号を1つずつご記入ください。

	中国	インド	インドネシア	タイ	ベトナム
現地化が進んでいる	1	5	9	13	17
意思決定のスピードが速い	2	6	10	14	18
給与水準が高い	3	7	11	15	19
昇進のスピードが速い	4	8	12	16	20

	1	2	3	4	5	6	
全く当てはまらない							非常に当てはまる

5-5 将来、貴社のアジア地域の現地法人のマネジメントを任せられる人材を育成するために、現地法人の選抜
E-5-X された従業員を下記の研修目的でどの程度積極的に日本本社で受け入れていますか。該当する番号に○印
 を1つずつお付けください。

マネジメント全体の研修	1	2	3	4	5	6	1
日本語・日本文化の学習	1	2	3	4	5	6	2
企業内コミュニケーションの促進・企業文化の認知	1	2	3	4	5	6	3
商品開発管理の研修	1	2	3	4	5	6	4
生産・品質管理の研修	1	2	3	4	5	6	5
知的財産権の学習	1	2	3	4	5	6	6

	1	2	3	4	5	6	
全く当てはまらない							非常に当てはまる

5-6 貴社の進出している下記のアジア地域で経営者の現地化が進まない理由について、最も大きな理由と次に
E-6-X 大きな理由をお教えてください。該当する番号を1つずつご記入ください。

	中国	インド	インドネシア	タイ	ベトナム

最も大きな理由	1	3	5	7	9
次に大きな理由	2	4	6	8	10

1. 本社とのコミュニケーションがとりにくい
2. 自社の企業理念の共有が難しい
3. 本社主導の経営がやりにくい
4. 本社から派遣した日本人社員との連携が取りにくい
5. 会社に対する忠誠心が低い
6. 経営能力のある優秀な人材がまだ育成されていない
7. その他 (11)

5-7 貴社の進出している下記のアジア地域における現地法人の中間管理職及び経営者の現地人比率について、

E-7-X 該当する番号を 1 つずつご記入ください。

	中国	インド	インドネシア	タイ	ベトナム
中間管理職	1	3	5	7	9
経営者	2	4	6	8	10

1. 0%
2. 0%超～10%未満
3. 10%～30%未満
4. 30%～50%未満
5. 50%～70%未満
6. 70%～90%未満
7. 90%～100%未満
8. 100%

5-8 貴社の進出している下記のアジア地域における現地法人の中間管理職及び経営者の現地人比率の 3 年後

E-8-X (方針) について、お教えてください。該当する番号を 1 つずつご記入ください。

	中国	インド	インドネシア	タイ	ベトナム
中間管理職	1	3	5	7	9
経営者	2	4	6	8	10

1. 減少
2. ほぼ同じ
3. 増加

6. 成果 F

6-1 貴社の 2015 年度の売上高に占める下記为国・地域別の売上高のおよその割合をお教えてください。また、

F-1-X この割合の 3 年後 (方針) について、該当する番号を 1 つずつご記入ください。

	2015 年度	3 年後 (方針)
日本	1 %	6
中国	2 %	7
インド	3 %	8

ASEAN	4 %	9
上記以外のすべての国	5 %	10
合計	100%	

3 年後(方針) : 1. 減少 2. ほぼ同じ 3. 増加

6-2 貴社の下記の国・地域における直近 3 年間の売上高および営業利益の増減について、該当する番号を

F-2-X 1 つずつご記入ください。

	日本	中国	インド	ASEAN	アジア全体 (日本を除く)	貴社全体
売上高の増減	1	3	5	7	9	11
営業利益の増減	2	4	6	8	10	12

直近 3 年間の増減 : 1. 減少 2. ほぼ同じ 3. 増加

6-3 貴社の下記の国・地域別における 2015 年度の売上高営業利益率について、該当する番号を 1 つずつ

F-3-X ご記入ください。

	2015 年度
日本	1
中国	2
インド	3
ASEAN	4
アジア全体 (日本を除く)	5
貴社の売上高営業利益率	6

- | | |
|-------------|--------------|
| 1. マイナス | 6. 10%~15%未満 |
| 2. 0%~2%未満 | 7. 15%~20%未満 |
| 3. 2%~5%未満 | 8. 20%~25%未満 |
| 4. 5%~7%未満 | 9. 25%~30%未満 |
| 5. 7%~10%未満 | 10. 30%以上 |

6-4 貴社の進出している下記のアジア地域における主力商品の現在のマーケットシェアについて、該当する番

F-4-X 号を 1 つずつご記入ください。

	日本	中国	インド	ASEAN	アジア全体 (日本を除く)
現在のマーケットシェア	1	2	3	4	5

- | | | | |
|------------|--------------|--------------|---------------|
| 1. 1%未満 | 4. 5%~10%未満 | 7. 30%~40%未満 | 10. 70%~90%未満 |
| 2. 1%~2%未満 | 5. 10%~20%未満 | 8. 40%~50%未満 | 11. 90%以上 |
| 3. 2%~5%未満 | 6. 20%~30%未満 | 9. 50%~70%未満 | |

6-5 アジア事業を展開していく上で、大事な点あるいは大きな問題点をご自由にお答えください。

F-5-X

度数分布表

業種

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
製造業	79	82.3	82.3	82.3
有効 サービス業	17	17.7	17.7	100.0
合計	96	100.0	100.0	

主力商品

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
一般消費者向け	22	22.9	22.9	22.9
有効 企業向け	74	77.1	77.1	100.0
合計	96	100.0	100.0	

記述統計量

	度数	平均値	標準偏差
従業員数	96	4340.09	6878.741
アジア地域の従業員数	88	1159.80	2645.409

A-1-1

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効 1	80	83.3	100.0	100.0
欠損値 システム欠損値	16	16.7		
合計	96	100.0		

A-1-2

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効 1	8	8.3	100.0	100.0
欠損値 システム欠損値	88	91.7		
合計	96	100.0		

A-1-3

	度数	パーセント
欠損値 システム欠損値	96	100.0

A-1-4

	度数	パーセント
欠損値 システム欠損値	96	100.0

A-1-5

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効 1	6	6.3	100.0	100.0
欠損値 システム欠損値	90	93.8		
合計	96	100.0		

A-1-6

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効 1	1	1.0	100.0	100.0
欠損値 システム欠損値	95	99.0		
合計	96	100.0		

A-2-1

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	2	2.1	2.1	2.1
2	20	20.8	21.3	23.4
3	16	16.7	17.0	40.4
有効 4	27	28.1	28.7	69.1
5	20	20.8	21.3	90.4
6	9	9.4	9.6	100.0
合計	94	97.9	100.0	
欠損値 システム欠損値	2	2.1		
合計	96	100.0		

A-2-2

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効 1	3	3.1	3.2	3.2
2	12	12.5	12.8	16.0

3	17	17.7	18.1	34.0
4	24	25.0	25.5	59.6
5	26	27.1	27.7	87.2
6	12	12.5	12.8	100.0
合計	94	97.9	100.0	
欠損値 システム欠損値	2	2.1		
合計	96	100.0		

A-2-3

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
2	2	2.1	2.1	2.1
3	3	3.1	3.2	5.3
4	71	74.0	75.5	80.9
5	14	14.6	14.9	95.7
6	4	4.2	4.3	100.0
合計	94	97.9	100.0	
欠損値 システム欠損値	2	2.1		
合計	96	100.0		

A-2-4

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
4	7	7.3	7.4	7.4
5	40	41.7	42.6	50.0
6	47	49.0	50.0	100.0
合計	94	97.9	100.0	
欠損値 システム欠損値	2	2.1		
合計	96	100.0		

A-2-5

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
2	3	3.1	3.2	3.2
3	14	14.6	14.9	18.1
4	31	32.3	33.0	51.1
5	36	37.5	38.3	89.4
6	10	10.4	10.6	100.0

合計	94	97.9	100.0
欠損値 システム欠損値	2	2.1	
合計	96	100.0	

A-2-6

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	3	3.1	3.2	3.2
2	3	3.1	3.2	6.4
3	10	10.4	10.6	17.0
有効 4	31	32.3	33.0	50.0
5	32	33.3	34.0	84.0
6	15	15.6	16.0	100.0
合計	94	97.9	100.0	
欠損値 システム欠損値	2	2.1		
合計	96	100.0		

A-2-7

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	3	3.1	3.3	3.3
2	5	5.2	5.4	8.7
3	22	22.9	23.9	32.6
有効 4	30	31.3	32.6	65.2
5	22	22.9	23.9	89.1
6	10	10.4	10.9	100.0
合計	92	95.8	100.0	
欠損値 システム欠損値	4	4.2		
合計	96	100.0		

A-2-8

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
2	2	2.1	2.1	2.1
3	14	14.6	14.9	17.0
有効 4	27	28.1	28.7	45.7
5	35	36.5	37.2	83.0
6	16	16.7	17.0	100.0

合計	94	97.9	100.0
欠損値 システム欠損値	2	2.1	
合計	96	100.0	

A-2-9

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	8	8.3	8.6	8.6
2	7	7.3	7.5	16.1
3	9	9.4	9.7	25.8
有効 4	29	30.2	31.2	57.0
5	30	31.3	32.3	89.2
6	10	10.4	10.8	100.0
合計	93	96.9	100.0	
欠損値 システム欠損値	3	3.1		
合計	96	100.0		

A-2-10

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	11	11.5	11.7	11.7
2	23	24.0	24.5	36.2
3	17	17.7	18.1	54.3
有効 4	26	27.1	27.7	81.9
5	11	11.5	11.7	93.6
6	6	6.3	6.4	100.0
合計	94	97.9	100.0	
欠損値 システム欠損値	2	2.1		
合計	96	100.0		

A-2-11

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	1	1.0	1.1	1.1
2	3	3.1	3.2	4.3
有効 3	6	6.3	6.5	10.8
4	20	20.8	21.5	32.3
5	43	44.8	46.2	78.5

6	20	20.8	21.5	100.0
合計	93	96.9	100.0	
欠損値 システム欠損値	3	3.1		
合計	96	100.0		

A-2-12

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	1	1.0	1.1	1.1
2	5	5.2	5.3	6.4
3	16	16.7	17.0	23.4
有効 4	25	26.0	26.6	50.0
5	30	31.3	31.9	81.9
6	17	17.7	18.1	100.0
合計	94	97.9	100.0	
欠損値 システム欠損値	2	2.1		
合計	96	100.0		

A-3-0

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	6	6.3	7.2	7.2
2	5	5.2	6.0	13.3
3	48	50.0	57.8	71.1
4	3	3.1	3.6	74.7
有効 5	17	17.7	20.5	95.2
6	1	1.0	1.2	96.4
8	1	1.0	1.2	97.6
10	2	2.1	2.4	100.0
合計	83	86.5	100.0	
欠損値 システム欠損値	13	13.5		
合計	96	100.0		

A-4-1

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効 3	5	5.2	5.4	5.4
4	14	14.6	15.2	20.7

5	38	39.6	41.3	62.0
6	35	36.5	38.0	100.0
合計	92	95.8	100.0	
欠損値 システム欠損値	4	4.2		
合計	96	100.0		

A-4-2

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	2	2.1	2.2	2.2
2	1	1.0	1.1	3.3
3	5	5.2	5.5	8.8
有効 4	23	24.0	25.3	34.1
5	33	34.4	36.3	70.3
6	27	28.1	29.7	100.0
合計	91	94.8	100.0	
欠損値 システム欠損値	5	5.2		
合計	96	100.0		

A-4-3

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	1	1.0	1.1	1.1
2	3	3.1	3.3	4.4
3	7	7.3	7.8	12.2
有効 4	22	22.9	24.4	36.7
5	41	42.7	45.6	82.2
6	16	16.7	17.8	100.0
合計	90	93.8	100.0	
欠損値 システム欠損値	6	6.3		
合計	96	100.0		

A-4-4

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	4	4.2	4.4	4.4
有効 2	14	14.6	15.4	19.8
3	14	14.6	15.4	35.2

4	29	30.2	31.9	67.0
5	20	20.8	22.0	89.0
6	10	10.4	11.0	100.0
合計	91	94.8	100.0	
欠損値 システム欠損値	5	5.2		
合計	96	100.0		

A-4-5

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	1	1.0	1.1	1.1
2	8	8.3	8.4	9.5
3	9	9.4	9.5	18.9
有効 4	23	24.0	24.2	43.2
5	35	36.5	36.8	80.0
6	19	19.8	20.0	100.0
合計	95	99.0	100.0	
欠損値 システム欠損値	1	1.0		
合計	96	100.0		

A-4-6

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	1	1.0	1.1	1.1
2	7	7.3	7.4	8.5
3	17	17.7	18.1	26.6
有効 4	27	28.1	28.7	55.3
5	26	27.1	27.7	83.0
6	16	16.7	17.0	100.0
合計	94	97.9	100.0	
欠損値 システム欠損値	2	2.1		
合計	96	100.0		

A-4-7

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効 1	2	2.1	2.1	2.1
2	5	5.2	5.3	7.4

3	16	16.7	17.0	24.5
4	30	31.3	31.9	56.4
5	24	25.0	25.5	81.9
6	17	17.7	18.1	100.0
合計	94	97.9	100.0	
欠損値 システム欠損値	2	2.1		
合計	96	100.0		

A-4-8

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	4	4.2	4.3	4.3
2	11	11.5	11.7	16.0
3	25	26.0	26.6	42.6
有効 4	28	29.2	29.8	72.3
5	20	20.8	21.3	93.6
6	6	6.3	6.4	100.0
合計	94	97.9	100.0	
欠損値 システム欠損値	2	2.1		
合計	96	100.0		

A-4-9

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	5	5.2	5.3	5.3
2	11	11.5	11.6	16.8
3	13	13.5	13.7	30.5
有効 4	31	32.3	32.6	63.2
5	31	32.3	32.6	95.8
6	4	4.2	4.2	100.0
合計	95	99.0	100.0	
欠損値 システム欠損値	1	1.0		
合計	96	100.0		

A-4-10

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効 1	1	1.0	1.1	1.1

2	2	2.1	2.1	3.2
3	6	6.3	6.3	9.5
4	26	27.1	27.4	36.8
5	37	38.5	38.9	75.8
6	23	24.0	24.2	100.0
合計	95	99.0	100.0	
欠損値 システム欠損値	1	1.0		
合計	96	100.0		

A-4-11

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	3	3.1	3.3	3.3
2	2	2.1	2.2	5.4
3	15	15.6	16.3	21.7
有効 4	31	32.3	33.7	55.4
5	31	32.3	33.7	89.1
6	10	10.4	10.9	100.0
合計	92	95.8	100.0	
欠損値 システム欠損値	4	4.2		
合計	96	100.0		

A-4-12

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	1	1.0	1.1	1.1
2	4	4.2	4.3	5.3
3	9	9.4	9.6	14.9
有効 4	18	18.8	19.1	34.0
5	40	41.7	42.6	76.6
6	22	22.9	23.4	100.0
合計	94	97.9	100.0	
欠損値 システム欠損値	2	2.1		
合計	96	100.0		

A-4-13

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
--	----	-------	---------	---------

	1	20	20.8	21.1	21.1
	2	20	20.8	21.1	42.1
	3	20	20.8	21.1	63.2
有効	4	23	24.0	24.2	87.4
	5	10	10.4	10.5	97.9
	6	2	2.1	2.1	100.0
	合計	95	99.0	100.0	
欠損値	システム欠損値	1	1.0		
合計		96	100.0		

A-4-14

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	2	2.1	2.1	2.1
2	3	3.1	3.2	5.3
3	15	15.6	15.8	21.1
有効	4	29	30.2	51.6
	5	34	35.4	87.4
	6	12	12.5	100.0
	合計	95	99.0	100.0
欠損値	システム欠損値	1	1.0	
合計		96	100.0	

A-4-15

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	2	2.1	2.1	2.1
2	4	4.2	4.2	6.3
3	9	9.4	9.5	15.8
有効	4	24	25.0	41.1
	5	40	41.7	83.2
	6	16	16.7	100.0
	合計	95	99.0	100.0
欠損値	システム欠損値	1	1.0	
合計		96	100.0	

A-4-16

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	6	6.3	6.3	6.3
	2	11	11.5	11.6	17.9
	3	21	21.9	22.1	40.0
有効	4	31	32.3	32.6	72.6
	5	19	19.8	20.0	92.6
	6	7	7.3	7.4	100.0
	合計	95	99.0	100.0	
欠損値	システム欠損値	1	1.0		
合計		96	100.0		

A-4-17

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	1	1.0	1.1	1.1
	2	6	6.3	6.3	7.4
	3	8	8.3	8.4	15.8
有効	4	23	24.0	24.2	40.0
	5	29	30.2	30.5	70.5
	6	28	29.2	29.5	100.0
	合計	95	99.0	100.0	
欠損値	システム欠損値	1	1.0		
合計		96	100.0		

A-4-18

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	4	4.2	4.3	4.3
	2	6	6.3	6.4	10.6
	3	20	20.8	21.3	31.9
有効	4	38	39.6	40.4	72.3
	5	22	22.9	23.4	95.7
	6	4	4.2	4.3	100.0
	合計	94	97.9	100.0	
欠損値	システム欠損値	2	2.1		
合計		96	100.0		

A-4-19

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	5	5.2	5.4	5.4
2	12	12.5	12.9	18.3
3	17	17.7	18.3	36.6
有効 4	29	30.2	31.2	67.7
5	23	24.0	24.7	92.5
6	7	7.3	7.5	100.0
合計	93	96.9	100.0	
欠損値 システム欠損値	3	3.1		
合計	96	100.0		

A-4-20

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	5	5.2	5.3	5.3
2	7	7.3	7.4	12.8
3	21	21.9	22.3	35.1
有効 4	27	28.1	28.7	63.8
5	25	26.0	26.6	90.4
6	9	9.4	9.6	100.0
合計	94	97.9	100.0	
欠損値 システム欠損値	2	2.1		
合計	96	100.0		

A-5-1

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
2	2	2.1	2.2	2.2
3	7	7.3	7.8	10.0
有効 4	19	19.8	21.1	31.1
5	27	28.1	30.0	61.1
6	35	36.5	38.9	100.0
合計	90	93.8	100.0	
欠損値 システム欠損値	6	6.3		
合計	96	100.0		

A-5-2

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
3	3	3.1	3.3	3.3
4	11	11.5	12.2	15.6
有効 5	42	43.8	46.7	62.2
6	34	35.4	37.8	100.0
合計	90	93.8	100.0	
欠損値 システム欠損値	6	6.3		
合計	96	100.0		

A-5-3

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
2	8	8.3	8.9	8.9
3	9	9.4	10.0	18.9
有効 4	26	27.1	28.9	47.8
5	26	27.1	28.9	76.7
6	21	21.9	23.3	100.0
合計	90	93.8	100.0	
欠損値 システム欠損値	6	6.3		
合計	96	100.0		

A-5-4

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	5	5.2	5.5	5.5
2	10	10.4	11.0	16.5
3	18	18.8	19.8	36.3
有効 4	26	27.1	28.6	64.8
5	18	18.8	19.8	84.6
6	14	14.6	15.4	100.0
合計	91	94.8	100.0	
欠損値 システム欠損値	5	5.2		
合計	96	100.0		

A-5-5

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
--	----	-------	---------	---------

	2	2	2.1	2.2	2.2
	3	6	6.3	6.7	8.9
有効	4	16	16.7	17.8	26.7
	5	29	30.2	32.2	58.9
	6	37	38.5	41.1	100.0
	合計	90	93.8	100.0	
欠損値	システム欠損値	6	6.3		
合計		96	100.0		

A-5-6

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	6	6.3	7.8	7.8
2	7	7.3	9.1	16.9
3	9	9.4	11.7	28.6
有効	4	21	27.3	55.8
	5	22	28.6	84.4
	6	12	15.6	100.0
	合計	77	100.0	
欠損値	システム欠損値	19	19.8	
合計		96	100.0	

A-5-7

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	5	5.2	6.5	6.5
2	7	7.3	9.1	15.6
3	15	15.6	19.5	35.1
有効	4	24	31.2	66.2
	5	21	27.3	93.5
	6	5	6.5	100.0
	合計	77	100.0	
欠損値	システム欠損値	19	19.8	
合計		96	100.0	

A-5-8

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
--	----	-------	---------	---------

	1		7	7.3	9.1	9.1
	2		18	18.8	23.4	32.5
	3		17	17.7	22.1	54.5
有効	4		21	21.9	27.3	81.8
	5		11	11.5	14.3	96.1
	6		3	3.1	3.9	100.0
	合計		77	80.2	100.0	
欠損値	システム欠損値		19	19.8		
合計			96	100.0		

A-5-9

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	18	18.8	23.4	23.4
	2	17	17.7	22.1	45.5
	3	18	18.8	23.4	68.8
有効	4	13	13.5	16.9	85.7
	5	8	8.3	10.4	96.1
	6	3	3.1	3.9	100.0
	合計	77	80.2	100.0	
欠損値	システム欠損値	19	19.8		
合計		96	100.0		

A-5-10

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	6	6.3	7.7	7.7
	2	6	6.3	7.7	15.4
	3	13	13.5	16.7	32.1
有効	4	19	19.8	24.4	56.4
	5	23	24.0	29.5	85.9
	6	11	11.5	14.1	100.0
	合計	78	81.3	100.0	
欠損値	システム欠損値	18	18.8		
合計		96	100.0		

A-5-11

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	11	11.5	19.3	19.3
	2	9	9.4	15.8	35.1
	3	7	7.3	12.3	47.4
有効	4	13	13.5	22.8	70.2
	5	10	10.4	17.5	87.7
	6	7	7.3	12.3	100.0
	合計	57	59.4	100.0	
欠損値	システム欠損値	39	40.6		
合計		96	100.0		

A-5-12

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	11	11.5	19.3	19.3
	2	6	6.3	10.5	29.8
	3	13	13.5	22.8	52.6
有効	4	10	10.4	17.5	70.2
	5	13	13.5	22.8	93.0
	6	4	4.2	7.0	100.0
	合計	57	59.4	100.0	
欠損値	システム欠損値	39	40.6		
合計		96	100.0		

A-5-13

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	12	12.5	21.1	21.1
	2	13	13.5	22.8	43.9
	3	11	11.5	19.3	63.2
有効	4	10	10.4	17.5	80.7
	5	8	8.3	14.0	94.7
	6	3	3.1	5.3	100.0
	合計	57	59.4	100.0	
欠損値	システム欠損値	39	40.6		
合計		96	100.0		

A-5-14

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	14	14.6	24.6	24.6
2	15	15.6	26.3	50.9
3	11	11.5	19.3	70.2
有効 4	8	8.3	14.0	84.2
5	7	7.3	12.3	96.5
6	2	2.1	3.5	100.0
合計	57	59.4	100.0	
欠損値 システム欠損値	39	40.6		
合計	96	100.0		

A-5-15

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	12	12.5	21.4	21.4
2	4	4.2	7.1	28.6
3	10	10.4	17.9	46.4
有効 4	13	13.5	23.2	69.6
5	11	11.5	19.6	89.3
6	6	6.3	10.7	100.0
合計	56	58.3	100.0	
欠損値 システム欠損値	40	41.7		
合計	96	100.0		

A-5-16

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	2	2.1	2.3	2.3
2	8	8.3	9.3	11.6
3	8	8.3	9.3	20.9
有効 4	25	26.0	29.1	50.0
5	27	28.1	31.4	81.4
6	16	16.7	18.6	100.0
合計	86	89.6	100.0	
欠損値 システム欠損値	10	10.4		
合計	96	100.0		

A-5-17

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	2	2.1	2.3	2.3
	2	5	5.2	5.7	8.0
	3	21	21.9	24.1	32.2
有効	4	22	22.9	25.3	57.5
	5	22	22.9	25.3	82.8
	6	15	15.6	17.2	100.0
	合計	87	90.6	100.0	
欠損値	システム欠損値	9	9.4		
合計		96	100.0		

A-5-18

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	4	4.2	4.6	4.6
	2	17	17.7	19.5	24.1
	3	20	20.8	23.0	47.1
有効	4	26	27.1	29.9	77.0
	5	15	15.6	17.2	94.3
	6	5	5.2	5.7	100.0
	合計	87	90.6	100.0	
欠損値	システム欠損値	9	9.4		
合計		96	100.0		

A-5-19

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	13	13.5	15.1	15.1
	2	18	18.8	20.9	36.0
	3	26	27.1	30.2	66.3
有効	4	17	17.7	19.8	86.0
	5	10	10.4	11.6	97.7
	6	2	2.1	2.3	100.0
	合計	86	89.6	100.0	
欠損値	システム欠損値	10	10.4		
合計		96	100.0		

A-5-20

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	6	6.3	7.1	7.1
	2	8	8.3	9.4	16.5
	3	14	14.6	16.5	32.9
有効	4	20	20.8	23.5	56.5
	5	25	26.0	29.4	85.9
	6	12	12.5	14.1	100.0
	合計	85	88.5	100.0	
欠損値	システム欠損値	11	11.5		
合計		96	100.0		

A-6-1

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	3	3.1	3.3	3.3
	2	2	2.1	2.2	5.5
	3	8	8.3	8.8	14.3
有効	4	19	19.8	20.9	35.2
	5	39	40.6	42.9	78.0
	6	20	20.8	22.0	100.0
	合計	91	94.8	100.0	
欠損値	システム欠損値	5	5.2		
合計		96	100.0		

A-6-2

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	1	1.0	1.1	1.1
	2	3	3.1	3.3	4.4
	3	13	13.5	14.4	18.9
有効	4	30	31.3	33.3	52.2
	5	28	29.2	31.1	83.3
	6	15	15.6	16.7	100.0
	合計	90	93.8	100.0	
欠損値	システム欠損値	6	6.3		

合計	96	100.0		
----	----	-------	--	--

A-6-3

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
2	1	1.0	1.1	1.1
3	11	11.5	12.1	13.2
4	18	18.8	19.8	33.0
有効 5	36	37.5	39.6	72.5
6	25	26.0	27.5	100.0
合計	91	94.8	100.0	
欠損値 システム欠損値	5	5.2		
合計	96	100.0		

A-6-4

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	3	3.1	3.3	3.3
2	5	5.2	5.5	8.8
3	13	13.5	14.3	23.1
有効 4	24	25.0	26.4	49.5
5	32	33.3	35.2	84.6
6	14	14.6	15.4	100.0
合計	91	94.8	100.0	
欠損値 システム欠損値	5	5.2		
合計	96	100.0		

A-6-5

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	3	3.1	3.3	3.3
2	12	12.5	13.2	16.5
3	17	17.7	18.7	35.2
有効 4	32	33.3	35.2	70.3
5	24	25.0	26.4	96.7
6	3	3.1	3.3	100.0
合計	91	94.8	100.0	
欠損値 システム欠損値	5	5.2		

合計	96	100.0		
----	----	-------	--	--

A-6-6

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	1	1.0	1.1	1.1
2	7	7.3	7.8	8.9
3	11	11.5	12.2	21.1
有効 4	28	29.2	31.1	52.2
5	32	33.3	35.6	87.8
6	11	11.5	12.2	100.0
合計	90	93.8	100.0	
欠損値 システム欠損値	6	6.3		
合計	96	100.0		

A-6-7

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
2	1	1.0	1.1	1.1
3	6	6.3	6.7	7.8
有効 4	17	17.7	18.9	26.7
5	42	43.8	46.7	73.3
6	24	25.0	26.7	100.0
合計	90	93.8	100.0	
欠損値 システム欠損値	6	6.3		
合計	96	100.0		

A-6-8

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	6	6.3	6.7	6.7
2	3	3.1	3.3	10.0
3	9	9.4	10.0	20.0
有効 4	27	28.1	30.0	50.0
5	33	34.4	36.7	86.7
6	12	12.5	13.3	100.0
合計	90	93.8	100.0	
欠損値 システム欠損値	6	6.3		

合計	96	100.0		
----	----	-------	--	--

A-6-9

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	1	1.0	1.1	1.1
2	2	2.1	2.2	3.3
3	5	5.2	5.6	8.9
有効 4	21	21.9	23.3	32.2
5	39	40.6	43.3	75.6
6	22	22.9	24.4	100.0
合計	90	93.8	100.0	
欠損値 システム欠損値	6	6.3		
合計	96	100.0		

A-6-10

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	4	4.2	4.4	4.4
2	15	15.6	16.7	21.1
3	19	19.8	21.1	42.2
有効 4	26	27.1	28.9	71.1
5	22	22.9	24.4	95.6
6	4	4.2	4.4	100.0
合計	90	93.8	100.0	
欠損値 システム欠損値	6	6.3		
合計	96	100.0		

A-7-1

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	9	9.4	9.9	9.9
2	19	19.8	20.9	30.8
3	17	17.7	18.7	49.5
有効 4	23	24.0	25.3	74.7
5	18	18.8	19.8	94.5
6	5	5.2	5.5	100.0
合計	91	94.8	100.0	

欠損値	システム欠損値	5	5.2		
合計		96	100.0		

A-7-2

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	7	7.3	7.8	7.8
2	6	6.3	6.7	14.4
3	13	13.5	14.4	28.9
有効 4	29	30.2	32.2	61.1
5	25	26.0	27.8	88.9
6	10	10.4	11.1	100.0
合計	90	93.8	100.0	
欠損値	システム欠損値	6	6.3	
合計	96	100.0		

A-7-3

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	13	13.5	14.4	14.4
2	15	15.6	16.7	31.1
3	25	26.0	27.8	58.9
有効 4	28	29.2	31.1	90.0
5	7	7.3	7.8	97.8
6	2	2.1	2.2	100.0
合計	90	93.8	100.0	
欠損値	システム欠損値	6	6.3	
合計	96	100.0		

A-7-4

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	11	11.5	12.2	12.2
2	17	17.7	18.9	31.1
有効 3	23	24.0	25.6	56.7
4	23	24.0	25.6	82.2
5	14	14.6	15.6	97.8
6	2	2.1	2.2	100.0

合計	90	93.8	100.0	
欠損値 システム欠損値	6	6.3		
合計	96	100.0		

A-7-5

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	9	9.4	10.0	10.0
2	17	17.7	18.9	28.9
3	22	22.9	24.4	53.3
有効 4	31	32.3	34.4	87.8
5	10	10.4	11.1	98.9
6	1	1.0	1.1	100.0
合計	90	93.8	100.0	
欠損値 システム欠損値	6	6.3		
合計	96	100.0		

A-8-1

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	60	62.5	65.2	65.2
有効 2	32	33.3	34.8	100.0
合計	92	95.8	100.0	
欠損値 システム欠損値	4	4.2		
合計	96	100.0		

A-8-2

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	56	52.8	65.9	65.9
有効 2	29	27.4	34.1	100.0
合計	85	80.2	100.0	
欠損値 システム欠損値	21	19.8		
合計	106	100.0		

A-8-3

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	43	44.8	53.1	53.1
有効	2	38	39.6	46.9	100.0
	合計	81	84.4	100.0	
欠損値	システム欠損値	15	15.6		
合計		96	100.0		

A-8-4

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	53	55.2	67.9	67.9
有効	2	25	26.0	32.1	100.0
	合計	78	81.3	100.0	
欠損値	システム欠損値	18	18.8		
合計		96	100.0		

B-1-1

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	3	3.1	3.4	3.4
	2	28	29.2	31.8	35.2
	3	15	15.6	17.0	52.3
	4	18	18.8	20.5	72.7
有効	5	10	10.4	11.4	84.1
	6	6	6.3	6.8	90.9
	7	4	4.2	4.5	95.5
	8	2	2.1	2.3	97.7
	10	2	2.1	2.3	100.0
	合計	88	91.7	100.0	
欠損値	システム欠損値	8	8.3		
合計		96	100.0		

B-1-2

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0	1	1.0	1.2	1.2
	1	10	10.4	12.0	13.3

2	23	24.0	27.7	41.0
3	15	15.6	18.1	59.0
4	11	11.5	13.3	72.3
5	7	7.3	8.4	80.7
6	3	3.1	3.6	84.3
7	5	5.2	6.0	90.4
8	3	3.1	3.6	94.0
9	1	1.0	1.2	95.2
10	4	4.2	4.8	100.0
合計	83	86.5	100.0	
欠損値 システム欠損値	13	13.5		
合計	96	100.0		

B-1-3

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	2	2.1	2.4	2.4
有効 2	12	12.5	14.6	17.1
3	68	70.8	82.9	100.0
合計	82	85.4	100.0	
欠損値 システム欠損値	14	14.6		
合計	96	100.0		

B-1-4

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
2	21	21.9	28.4	28.4
有効 3	53	55.2	71.6	100.0
合計	74	77.1	100.0	
欠損値 システム欠損値	22	22.9		
合計	96	100.0		

B-2-1

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	10	10.4	12.0	12.0
有効 2	31	32.3	37.3	49.4
3	18	18.8	21.7	71.1

4	7	7.3	8.4	79.5
5	6	6.3	7.2	86.7
6	3	3.1	3.6	90.4
7	4	4.2	4.8	95.2
8	2	2.1	2.4	97.6
9	1	1.0	1.2	98.8
10	1	1.0	1.2	100.0
合計	83	86.5	100.0	
欠損値 システム欠損値	13	13.5		
合計	96	100.0		

B-2-2

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
2	22	22.9	26.2	26.2
有効 3	62	64.6	73.8	100.0
合計	84	87.5	100.0	
欠損値 システム欠損値	12	12.5		
合計	96	100.0		

B-3-1

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	44	45.8	48.4	48.4
2	26	27.1	28.6	76.9
3	2	2.1	2.2	79.1
有効 4	1	1.0	1.1	80.2
5	2	2.1	2.2	82.4
6	16	16.7	17.6	100.0
合計	91	94.8	100.0	
欠損値 システム欠損値	5	5.2		
合計	96	100.0		

B-3-2

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効 1	28	29.2	32.2	32.2
2	8	8.3	9.2	41.4

3	1	1.0	1.1	42.5
4	1	1.0	1.1	43.7
5	19	19.8	21.8	65.5
6	30	31.3	34.5	100.0
合計	87	90.6	100.0	
欠損値 システム欠損値	9	9.4		
合計	96	100.0		

B-3-3

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	53	55.2	60.2	60.2
2	4	4.2	4.5	64.8
有効 5	13	13.5	14.8	79.5
6	18	18.8	20.5	100.0
合計	88	91.7	100.0	
欠損値 システム欠損値	8	8.3		
合計	96	100.0		

B-3-4

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	43	44.8	48.9	48.9
2	15	15.6	17.0	65.9
有効 5	11	11.5	12.5	78.4
6	19	19.8	21.6	100.0
合計	88	91.7	100.0	
欠損値 システム欠損値	8	8.3		
合計	96	100.0		

B-3-5

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	49	51.0	55.7	55.7
2	4	4.2	4.5	60.2
有効 3	1	1.0	1.1	61.4
5	21	21.9	23.9	85.2
6	13	13.5	14.8	100.0

合計	88	91.7	100.0	
欠損値 システム欠損値	8	8.3		
合計	96	100.0		

B-4-0

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	16	16.7	24.2	24.2
4	12	12.5	18.2	42.4
7	15	15.6	22.7	65.2
有効 10	12	12.5	18.2	83.3
13	7	7.3	10.6	93.9
16	4	4.2	6.1	100.0
合計	66	68.8	100.0	
欠損値 システム欠損値	30	31.3		
合計	96	100.0		

B-4-1

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効 1	50	52.1	100.0	100.0
欠損値 システム欠損値	46	47.9		
合計	96	100.0		

B-4-2

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	42	43.8	82.4	82.4
2	5	5.2	9.8	92.2
5	2	2.1	3.9	96.1
有効 12	1	1.0	2.0	98.0
16	1	1.0	2.0	100.0
合計	51	53.1	100.0	
欠損値 システム欠損値	45	46.9		
合計	96	100.0		

B-4-3

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	9	9.4	19.1	19.1
	2	21	21.9	44.7	63.8
	5	5	5.2	10.6	74.5
	6	2	2.1	4.3	78.7
	8	2	2.1	4.3	83.0
有効	9	3	3.1	6.4	89.4
	10	1	1.0	2.1	91.5
	11	1	1.0	2.1	93.6
	12	2	2.1	4.3	97.9
	15	1	1.0	2.1	100.0
	合計	47	49.0	100.0	
欠損値	システム欠損値	49	51.0		
合計		96	100.0		

B-4-4

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
		51	53.1	53.1	54.2
有効		1	1.0	1.0	1.0
	1.	44	45.8	45.8	100.0
	合計	96	100.0	100.0	

B-4-5

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	20	20.8	47.6	47.6
有効	2	19	19.8	45.2	92.9
	9	3	3.1	7.1	100.0
	合計	42	43.8	100.0	
欠損値	システム欠損値	54	56.3		
合計		96	100.0		

B-4-6

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	1	16	16.7	40.0	40.0
	2	16	16.7	40.0	80.0

9	3	3.1	7.5	87.5
11	2	2.1	5.0	92.5
12	3	3.1	7.5	100.0
合計	40	41.7	100.0	
欠損値 システム欠損値	56	58.3		
合計	96	100.0		

B-4-7

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効 1	55	57.3	100.0	100.0
欠損値 システム欠損値	41	42.7		
合計	96	100.0		

B-4-8

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	23	24.0	43.4	43.4
2	24	25.0	45.3	88.7
3	1	1.0	1.9	90.6
5	1	1.0	1.9	92.5
6	1	1.0	1.9	94.3
9	2	2.1	3.8	98.1
13	1	1.0	1.9	100.0
合計	53	55.2	100.0	
欠損値 システム欠損値	43	44.8		
合計	96	100.0		

B-4-9

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	12	12.5	24.5	24.5
2	21	21.9	42.9	67.3
8	1	1.0	2.0	69.4
9	11	11.5	22.4	91.8
12	2	2.1	4.1	95.9
13	2	2.1	4.1	100.0
合計	49	51.0	100.0	

欠損値	システム欠損値	47	49.0		
合計		96	100.0		

B-4-10

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	1	47	49.0	100.0	100.0
欠損値	システム欠損値	49	51.0		
合計		96	100.0		

B-4-11

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	13	13.5	29.5	29.5
	2	11	11.5	25.0	54.5
	4	1	1.0	2.3	56.8
	5	8	8.3	18.2	75.0
有効	8	3	3.1	6.8	81.8
	10	4	4.2	9.1	90.9
	12	2	2.1	4.5	95.5
	15	1	1.0	2.3	97.7
	16	1	1.0	2.3	100.0
	合計	44	45.8	100.0	
欠損値	システム欠損値	52	54.2		
合計		96	100.0		

B-4-12

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	4	4.2	8.3	8.3
	2	10	10.4	20.8	29.2
	3	1	1.0	2.1	31.3
	4	3	3.1	6.3	37.5
有効	5	3	3.1	6.3	43.8
	6	1	1.0	2.1	45.8
	8	4	4.2	8.3	54.2
	9	4	4.2	8.3	62.5
	10	1	1.0	2.1	64.6

11	2	2.1	4.2	68.8
12	10	10.4	20.8	89.6
13	2	2.1	4.2	93.8
14	1	1.0	2.1	95.8
15	2	2.1	4.2	100.0
合計	48	50.0	100.0	
欠損値 システム欠損値	48	50.0		
合計	96	100.0		

B-4-13

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効 1	53	55.2	100.0	100.0
欠損値 システム欠損値	43	44.8		
合計	96	100.0		

B-4-14

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	7	7.3	14.3	14.3
2	26	27.1	53.1	67.3
6	1	1.0	2.0	69.4
8	1	1.0	2.0	71.4
有効 9	7	7.3	14.3	85.7
10	2	2.1	4.1	89.8
11	3	3.1	6.1	95.9
12	2	2.1	4.1	100.0
合計	49	51.0	100.0	
欠損値 システム欠損値	47	49.0		
合計	96	100.0		

B-4-15

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	4	4.2	8.0	8.0
有効 2	11	11.5	22.0	30.0
3	1	1.0	2.0	32.0
9	13	13.5	26.0	58.0

11	9	9.4	18.0	76.0
12	10	10.4	20.0	96.0
13	2	2.1	4.0	100.0
合計	50	52.1	100.0	
欠損値 システム欠損値	46	47.9		
合計	96	100.0		

B-4-16

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効 1	14	14.6	100.0	100.0
欠損値 システム欠損値	82	85.4		
合計	96	100.0		

B-4-17

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	81	84.4	84.4	84.4
カンボジア	1	1.0	1.0	85.4
シンガポール	3	3.1	3.1	88.5
フィリピン	1	1.0	1.0	89.6
マレーシア	5	5.2	5.2	94.8
ミャンマー	4	4.2	4.2	99.0
ミャンマー、カンボジアなど	1	1.0	1.0	100.0
合計	96	100.0	100.0	

B-4-18

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	1	1.0	7.7	7.7
2	5	5.2	38.5	46.2
3	1	1.0	7.7	53.8
5	1	1.0	7.7	61.5
有効 10	2	2.1	15.4	76.9
12	1	1.0	7.7	84.6
14	1	1.0	7.7	92.3
16	1	1.0	7.7	100.0
合計	13	13.5	100.0	

欠損値	システム欠損値	83	86.5		
合計		96	100.0		

B-4-19

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	4	2	2.1	15.4	15.4
	8	1	1.0	7.7	23.1
	9	3	3.1	23.1	46.2
	10	2	2.1	15.4	61.5
有効	12	2	2.1	15.4	76.9
	13	1	1.0	7.7	84.6
	14	1	1.0	7.7	92.3
	15	1	1.0	7.7	100.0
	合計	13	13.5	100.0	
欠損値	システム欠損値	83	86.5		
合計		96	100.0		

B-4-20

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
		93	96.9	96.9	96.9
	ASEANの中心	1	1.0	1.0	97.9
有効	顧客である日系企業が多く存在	1	1.0	1.0	99.0
	高付加価値製品の開発・生産の拡大	1	1.0	1.0	100.0
	合計	96	100.0	100.0	

B-5-1

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	13	13.5	18.8	18.8
	2	1	1.0	1.4	20.3
	3	5	5.2	7.2	27.5
有効	4	2	2.1	2.9	30.4
	5	3	3.1	4.3	34.8
	6	5	5.2	7.2	42.0
	8	10	10.4	14.5	56.5

11	9	9.4	13.0	69.6
12	18	18.8	26.1	95.7
13	3	3.1	4.3	100.0
合計	69	71.9	100.0	
欠損値 システム欠損値	27	28.1		
合計	96	100.0		

B-5-2

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	5	5.2	7.4	7.4
3	14	14.6	20.6	27.9
4	7	7.3	10.3	38.2
5	4	4.2	5.9	44.1
6	6	6.3	8.8	52.9
8	7	7.3	10.3	63.2
9	1	1.0	1.5	64.7
11	7	7.3	10.3	75.0
12	17	17.7	25.0	100.0
合計	68	70.8	100.0	
欠損値 システム欠損値	28	29.2		
合計	96	100.0		

B-5-3

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	3	3.1	7.7	7.7
4	2	2.1	5.1	12.8
5	7	7.3	17.9	30.8
6	9	9.4	23.1	53.8
7	4	4.2	10.3	64.1
8	7	7.3	17.9	82.1
9	2	2.1	5.1	87.2
11	3	3.1	7.7	94.9
12	2	2.1	5.1	100.0
合計	39	40.6	100.0	
欠損値 システム欠損値	57	59.4		
合計	96	100.0		

B-5-4

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	2	2.1	5.6	5.6
2	2	2.1	5.6	11.1
3	2	2.1	5.6	16.7
4	1	1.0	2.8	19.4
5	9	9.4	25.0	44.4
6	6	6.3	16.7	61.1
有効 7	4	4.2	11.1	72.2
8	2	2.1	5.6	77.8
9	1	1.0	2.8	80.6
10	2	2.1	5.6	86.1
11	3	3.1	8.3	94.4
13	2	2.1	5.6	100.0
合計	36	37.5	100.0	
欠損値 システム欠損値	60	62.5		
合計	96	100.0		

B-5-5

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	4	4.2	7.7	7.7
2	5	5.2	9.6	17.3
4	2	2.1	3.8	21.2
5	11	11.5	21.2	42.3
6	4	4.2	7.7	50.0
有効 7	9	9.4	17.3	67.3
8	4	4.2	7.7	75.0
9	2	2.1	3.8	78.8
10	2	2.1	3.8	82.7
11	2	2.1	3.8	86.5
12	7	7.3	13.5	100.0
合計	52	54.2	100.0	
欠損値 システム欠損値	44	45.8		
合計	96	100.0		

B-5-6

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	8	8.3	15.1	15.1
2	2	2.1	3.8	18.9
4	3	3.1	5.7	24.5
5	5	5.2	9.4	34.0
6	6	6.3	11.3	45.3
7	8	8.3	15.1	60.4
有効 8	2	2.1	3.8	64.2
9	5	5.2	9.4	73.6
10	3	3.1	5.7	79.2
11	4	4.2	7.5	86.8
12	5	5.2	9.4	96.2
13	2	2.1	3.8	100.0
合計	53	55.2	100.0	
欠損値 システム欠損値	43	44.8		
合計	96	100.0		

B-5-7

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	29	30.2	50.9	50.9
2	1	1.0	1.8	52.6
4	5	5.2	8.8	61.4
5	3	3.1	5.3	66.7
6	1	1.0	1.8	68.4
有効 7	1	1.0	1.8	70.2
8	1	1.0	1.8	71.9
10	3	3.1	5.3	77.2
11	6	6.3	10.5	87.7
12	6	6.3	10.5	98.2
13	1	1.0	1.8	100.0
合計	57	59.4	100.0	
欠損値 システム欠損値	39	40.6		
合計	96	100.0		

B-5-8

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	9	9.4	18.4	18.4
2	2	2.1	4.1	22.4
4	8	8.3	16.3	38.8
5	4	4.2	8.2	46.9
6	4	4.2	8.2	55.1
7	3	3.1	6.1	61.2
8	1	1.0	2.0	63.3
10	5	5.2	10.2	73.5
11	4	4.2	8.2	81.6
12	8	8.3	16.3	98.0
13	1	1.0	2.0	100.0
合計	49	51.0	100.0	
欠損値 システム欠損値	47	49.0		
合計	96	100.0		

B-5-9

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	3	3.1	6.3	6.3
4	4	4.2	8.3	14.6
5	14	14.6	29.2	43.8
6	7	7.3	14.6	58.3
7	4	4.2	8.3	66.7
8	5	5.2	10.4	77.1
9	2	2.1	4.2	81.3
10	1	1.0	2.1	83.3
11	2	2.1	4.2	87.5
12	6	6.3	12.5	100.0
合計	48	50.0	100.0	
欠損値 システム欠損値	48	50.0		
合計	96	100.0		

B-5-10

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効 1	4	4.2	9.5	9.5

3	3	3.1	7.1	16.7
4	4	4.2	9.5	26.2
5	6	6.3	14.3	40.5
6	11	11.5	26.2	66.7
7	1	1.0	2.4	69.0
8	1	1.0	2.4	71.4
9	3	3.1	7.1	78.6
10	1	1.0	2.4	81.0
11	2	2.1	4.8	85.7
12	6	6.3	14.3	100.0
合計	42	43.8	100.0	
欠損値 システム欠損値	54	56.3		
合計	96	100.0		

B-5-11

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	90	93.8	93.8	93.8
バブル	1	1.0	1.0	94.8
経済の停滞	1	1.0	1.0	95.8
有効 顧客（日系企業）取引の安定	1	1.0	1.0	96.9
市場の成長性	1	1.0	1.0	97.9
市場悪化	1	1.0	1.0	99.0
人口（労働力）減	1	1.0	1.0	100.0
合計	96	100.0	100.0	

B-6-1

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	11	11.5	15.9	15.9
2	2	2.1	2.9	18.8
3	10	10.4	14.5	33.3
有効 4	13	13.5	18.8	52.2
5	20	20.8	29.0	81.2
6	13	13.5	18.8	100.0
合計	69	71.9	100.0	
欠損値 システム欠損値	27	28.1		
合計	96	100.0		

B-6-2

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	25	26.0	37.3	37.3
	2	12	12.5	17.9	55.2
	3	11	11.5	16.4	71.6
有効	4	11	11.5	16.4	88.1
	5	7	7.3	10.4	98.5
	6	1	1.0	1.5	100.0
	合計	67	69.8	100.0	
欠損値	システム欠損値	29	30.2		
合計		96	100.0		

B-6-3

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	6	6.3	11.8	11.8
	3	3	3.1	5.9	17.6
	4	9	9.4	17.6	35.3
有効	5	15	15.6	29.4	64.7
	6	18	18.8	35.3	100.0
	合計	51	53.1	100.0	
欠損値	システム欠損値	45	46.9		
合計		96	100.0		

B-6-4

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	12	12.5	24.5	24.5
	2	7	7.3	14.3	38.8
	3	5	5.2	10.2	49.0
有効	4	11	11.5	22.4	71.4
	5	7	7.3	14.3	85.7
	6	7	7.3	14.3	100.0
	合計	49	51.0	100.0	
欠損値	システム欠損値	47	49.0		
合計		96	100.0		

B-6-5

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	6	6.3	9.8	9.8
	2	2	2.1	3.3	13.1
	3	7	7.3	11.5	24.6
有効	4	14	14.6	23.0	47.5
	5	18	18.8	29.5	77.0
	6	14	14.6	23.0	100.0
	合計	61	63.5	100.0	
欠損値	システム欠損値	35	36.5		
合計		96	100.0		

B-6-6

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	13	13.5	22.0	22.0
	2	10	10.4	16.9	39.0
	3	13	13.5	22.0	61.0
有効	4	14	14.6	23.7	84.7
	5	6	6.3	10.2	94.9
	6	3	3.1	5.1	100.0
	合計	59	61.5	100.0	
欠損値	システム欠損値	37	38.5		
合計		96	100.0		

B-6-7

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	7	7.3	11.9	11.9
	3	11	11.5	18.6	30.5
有効	4	13	13.5	22.0	52.5
	5	14	14.6	23.7	76.3
	6	14	14.6	23.7	100.0
	合計	59	61.5	100.0	
欠損値	システム欠損値	37	38.5		
合計		96	100.0		

B-6-8

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	16	16.7	27.6	27.6
2	10	10.4	17.2	44.8
3	11	11.5	19.0	63.8
有効 4	12	12.5	20.7	84.5
5	7	7.3	12.1	96.6
6	2	2.1	3.4	100.0
合計	58	60.4	100.0	
欠損値 システム欠損値	38	39.6		
合計	96	100.0		

B-6-9

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	5	5.2	8.8	8.8
2	1	1.0	1.8	10.5
3	12	12.5	21.1	31.6
有効 4	10	10.4	17.5	49.1
5	17	17.7	29.8	78.9
6	12	12.5	21.1	100.0
合計	57	59.4	100.0	
欠損値 システム欠損値	39	40.6		
合計	96	100.0		

B-6-10

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	10	10.4	18.5	18.5
2	6	6.3	11.1	29.6
3	11	11.5	20.4	50.0
有効 4	15	15.6	27.8	77.8
5	6	6.3	11.1	88.9
6	6	6.3	11.1	100.0
合計	54	56.3	100.0	
欠損値 システム欠損値	42	43.8		

合計	96	100.0		
----	----	-------	--	--

B-7-1

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効 1	25	23.6	100.0	100.0
欠損値 システム欠損値	81	76.4		
合計	106	100.0		

B-7-2

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効 1	2	2.1	100.0	100.0
欠損値 システム欠損値	94	97.9		
合計	96	100.0		

B-7-3

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効 1	27	25.5	100.0	100.0
欠損値 システム欠損値	79	74.5		
合計	106	100.0		

B-7-4

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効 1	33	34.4	100.0	100.0
欠損値 システム欠損値	63	65.6		
合計	96	100.0		

B-7-5

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	70	72.9	72.9	72.9
中国	1	1.0	1.0	74.0
有効 SGR	1	1.0	1.0	75.0
インドネシア	1	1.0	1.0	76.0
シンガポール	9	9.4	9.4	85.4

シンガポール/中国	1	1.0	1.0	86.5
シンガポール及び中国	1	1.0	1.0	87.5
シンガポール及び中国上海	1	1.0	1.0	88.5
シンガポール中国を除くアジア 統括拠点として	1	1.0	1.0	89.6
タイ	3	3.1	3.1	92.7
タイ、中国	1	1.0	1.0	93.8
ニュージーランド	1	1.0	1.0	94.8
韓国	1	1.0	1.0	95.8
香港	1	1.0	1.0	96.9
中国	1	1.0	1.0	97.9
中国/タイ/インド	1	1.0	1.0	99.0
日本	1	1.0	1.0	100.0
合計	96	100.0	100.0	

B-7-6

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	93	96.9	96.9	96.9
有効 インドネシアorタイ	1	1.0	1.0	97.9
マレーシア	2	2.1	2.1	100.0
合計	96	100.0	100.0	

B-7-7

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	71	74.0	74.0	74.0
有効 1965.	1	1.0	1.0	75.0
1969/2012/1976	1	1.0	1.0	76.0
1987.	1	1.0	1.0	77.1
1988.	1	1.0	1.0	78.1
1989.	2	2.1	2.1	80.2
1990.	1	1.0	1.0	81.3
1997.	1	1.0	1.0	82.3
1998/2000	1	1.0	1.0	83.3
2002.	2	2.1	2.1	85.4
2010.	1	1.0	1.0	86.5
2011.	2	2.1	2.1	88.5

2012 2013	1	1.0	1.0	89.6
2012.	4	4.2	4.2	93.8
2014.	2	2.1	2.1	95.8
2015.	1	1.0	1.0	96.9
2016.	3	3.1	3.1	100.0
合計	96	100.0	100.0	

B-7-8

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	93	96.9	96.9	96.9
2010.	1	1.0	1.0	97.9
有効 2017.	1	1.0	1.0	99.0
2017or2018	1	1.0	1.0	100.0
合計	96	100.0	100.0	

B-8-1

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	18	18.8	32.1	32.1
2	12	12.5	21.4	53.6
3	8	8.3	14.3	67.9
4	5	5.2	8.9	76.8
有効 5	4	4.2	7.1	83.9
7	4	4.2	7.1	91.1
8	5	5.2	8.9	100.0
合計	56	58.3	100.0	
欠損値 システム欠損値	40	41.7		
合計	96	100.0		

B-8-2

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	11	11.5	20.4	20.4
2	11	11.5	20.4	40.7
有効 3	5	5.2	9.3	50.0
4	3	3.1	5.6	55.6
5	10	10.4	18.5	74.1

6	5	5.2	9.3	83.3
7	6	6.3	11.1	94.4
8	3	3.1	5.6	100.0
合計	54	56.3	100.0	
欠損値 システム欠損値	42	43.8		
合計	96	100.0		

B-8-3

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
バックオフィス、シェアサービス	91	94.8	94.8	94.8
提供同地域都市が最も多くの事業を集結している	1	1.0	1.0	95.8
既存の韓国ビジネスが大きかったため、現地法人化した。	1	1.0	1.0	96.9
検討していない	1	1.0	1.0	97.9
生産拠点を保有している	1	1.0	1.0	99.0
日系企業が多く進出	1	1.0	1.0	100.0
合計	96	100.0	100.0	

C-1-1

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効 1	21	21.9	100.0	100.0
欠損値 システム欠損値	75	78.1		
合計	96	100.0		

C-1-2

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効 1	3	3.1	100.0	100.0
欠損値 システム欠損値	93	96.9		
合計	96	100.0		

C-1-3

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
--	----	-------	---------	---------

有効	1	12	12.5	100.0	100.0
欠損値	システム欠損値	84	87.5		
合計		96	100.0		

C-1-4

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	1	51	53.1	100.0	100.0
欠損値	システム欠損値	45	46.9		
合計		96	100.0		

C-1-5

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
		75	78.1	78.1	78.1
	インド	1	1.0	1.0	79.2
	インドネシア	1	1.0	1.0	80.2
	シンガポール	3	3.1	3.1	83.3
	シンガポール中国を除くアジア 統括拠点として	1	1.0	1.0	84.4
有効	タイ	5	5.2	5.2	89.6
	フィリピン	1	1.0	1.0	90.6
	ベトナム	1	1.0	1.0	91.7
	マレーシア	2	2.1	2.1	93.8
	台湾	1	1.0	1.0	94.8
	中国	4	4.2	4.2	99.0
	中国、フィリピン	1	1.0	1.0	100.0
	合計	96	100.0	100.0	

C-1-6

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
		93	96.9	96.9	96.9
	インド	1	1.0	1.0	97.9
有効	タイ	1	1.0	1.0	99.0
	フィリピンセブ	1	1.0	1.0	100.0
	合計	96	100.0	100.0	

C-1-7

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	88	91.7	91.7	91.7
アメリカ	1	1.0	1.0	92.7
インドネシア	1	1.0	1.0	93.8
シンガポール	1	1.0	1.0	94.8
有効 ドイツ/アメリカ	1	1.0	1.0	95.8
マレーシア	1	1.0	1.0	96.9
中国	2	2.1	2.1	99.0
日本、欧州、米国	1	1.0	1.0	100.0
合計	96	100.0	100.0	

C-1-8

	度数	パーセント
欠損値 システム欠損値	96	100.0

C-2-1

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	3	3.1	7.7	7.7
2	5	5.2	12.8	20.5
3	4	4.2	10.3	30.8
有効 4	15	15.6	38.5	69.2
5	5	5.2	12.8	82.1
6	7	7.3	17.9	100.0
合計	39	40.6	100.0	
欠損値 システム欠損値	57	59.4		
合計	96	100.0		

C-2-2

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	3	3.1	7.3	7.3
有効 2	4	4.2	9.8	17.1
3	8	8.3	19.5	36.6
4	6	6.3	14.6	51.2

5	15	15.6	36.6	87.8
6	5	5.2	12.2	100.0
合計	41	42.7	100.0	
欠損値 システム欠損値	55	57.3		
合計	96	100.0		

C-2-3

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	4	4.2	10.3	10.3
2	5	5.2	12.8	23.1
3	4	4.2	10.3	33.3
有効 4	7	7.3	17.9	51.3
5	11	11.5	28.2	79.5
6	8	8.3	20.5	100.0
合計	39	40.6	100.0	
欠損値 システム欠損値	57	59.4		
合計	96	100.0		

C-2-4

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	3	3.1	7.5	7.5
2	1	1.0	2.5	10.0
3	11	11.5	27.5	37.5
有効 4	8	8.3	20.0	57.5
5	13	13.5	32.5	90.0
6	4	4.2	10.0	100.0
合計	40	41.7	100.0	
欠損値 システム欠損値	56	58.3		
合計	96	100.0		

C-2-5

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	4	4.2	10.3	10.3
有効 2	2	2.1	5.1	15.4
3	12	12.5	30.8	46.2

4	13	13.5	33.3	79.5
5	5	5.2	12.8	92.3
6	3	3.1	7.7	100.0
合計	39	40.6	100.0	
欠損値 システム欠損値	57	59.4		
合計	96	100.0		

C-2-6

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	4	4.2	9.8	9.8
2	2	2.1	4.9	14.6
3	6	6.3	14.6	29.3
有効 4	16	16.7	39.0	68.3
5	11	11.5	26.8	95.1
6	2	2.1	4.9	100.0
合計	41	42.7	100.0	
欠損値 システム欠損値	55	57.3		
合計	96	100.0		

C-3-1

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	2	2.1	5.6	5.6
2	3	3.1	8.3	13.9
3	3	3.1	8.3	22.2
有効 4	9	9.4	25.0	47.2
5	11	11.5	30.6	77.8
6	8	8.3	22.2	100.0
合計	36	37.5	100.0	
欠損値 システム欠損値	60	62.5		
合計	96	100.0		

C-3-2

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効 1	5	5.2	13.9	13.9
2	5	5.2	13.9	27.8

3	4	4.2	11.1	38.9
4	6	6.3	16.7	55.6
5	13	13.5	36.1	91.7
6	3	3.1	8.3	100.0
合計	36	37.5	100.0	
欠損値 システム欠損値	60	62.5		
合計	96	100.0		

C-3-3

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	2	2.1	5.6	5.6
2	3	3.1	8.3	13.9
3	4	4.2	11.1	25.0
有効 4	11	11.5	30.6	55.6
5	11	11.5	30.6	86.1
6	5	5.2	13.9	100.0
合計	36	37.5	100.0	
欠損値 システム欠損値	60	62.5		
合計	96	100.0		

C-3-4

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	2	2.1	9.1	9.1
2	3	3.1	13.6	22.7
3	1	1.0	4.5	27.3
有効 4	4	4.2	18.2	45.5
5	4	4.2	18.2	63.6
6	8	8.3	36.4	100.0
合計	22	22.9	100.0	
欠損値 システム欠損値	74	77.1		
合計	96	100.0		

C-3-5

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効 1	4	4.2	18.2	18.2

	2	4	4.2	18.2	36.4
	3	2	2.1	9.1	45.5
	4	3	3.1	13.6	59.1
	5	6	6.3	27.3	86.4
	6	3	3.1	13.6	100.0
	合計	22	22.9	100.0	
欠損値	システム欠損値	74	77.1		
合計		96	100.0		

C-3-6

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	2	2.1	9.1	9.1
2	2	2.1	9.1	18.2
有効 4	7	7.3	31.8	50.0
5	6	6.3	27.3	77.3
6	5	5.2	22.7	100.0
合計	22	22.9	100.0	
欠損値	システム欠損値	74	77.1	
合計	96	100.0		

C-3-7

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	3	3.1	7.3	7.3
2	4	4.2	9.8	17.1
3	4	4.2	9.8	26.8
有効 4	4	4.2	9.8	36.6
5	12	12.5	29.3	65.9
6	14	14.6	34.1	100.0
合計	41	42.7	100.0	
欠損値	システム欠損値	55	57.3	
合計	96	100.0		

C-3-8

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効 1	6	6.3	14.6	14.6

2	6	6.3	14.6	29.3
3	4	4.2	9.8	39.0
4	5	5.2	12.2	51.2
5	12	12.5	29.3	80.5
6	8	8.3	19.5	100.0
合計	41	42.7	100.0	
欠損値 システム欠損値	55	57.3		
合計	96	100.0		

C-3-9

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	4	4.2	9.8	9.8
2	6	6.3	14.6	24.4
3	3	3.1	7.3	31.7
有効 4	11	11.5	26.8	58.5
5	8	8.3	19.5	78.0
6	9	9.4	22.0	100.0
合計	41	42.7	100.0	
欠損値 システム欠損値	55	57.3		
合計	96	100.0		

C-4-1

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	23	24.0	41.8	41.8
2	11	11.5	20.0	61.8
3	14	14.6	25.5	87.3
有効 4	4	4.2	7.3	94.5
5	3	3.1	5.5	100.0
合計	55	57.3	100.0	
欠損値 システム欠損値	41	42.7		
合計	96	100.0		

C-4-2

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効 1	5	5.2	8.9	8.9

2	20	20.8	35.7	44.6
3	31	32.3	55.4	100.0
合計	56	58.3	100.0	
欠損値 システム欠損値	40	41.7		
合計	96	100.0		

C-5-1

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	25	26.0	56.8	56.8
2	4	4.2	9.1	65.9
3	6	6.3	13.6	79.5
有効 4	5	5.2	11.4	90.9
5	3	3.1	6.8	97.7
6	1	1.0	2.3	100.0
合計	44	45.8	100.0	
欠損値 システム欠損値	52	54.2		
合計	96	100.0		

C-5-2

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	20	20.8	45.5	45.5
2	5	5.2	11.4	56.8
3	1	1.0	2.3	59.1
有効 4	10	10.4	22.7	81.8
5	6	6.3	13.6	95.5
6	2	2.1	4.5	100.0
合計	44	45.8	100.0	
欠損値 システム欠損値	52	54.2		
合計	96	100.0		

C-5-3

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	17	17.7	37.0	37.0
有効 2	5	5.2	10.9	47.8
3	3	3.1	6.5	54.3

4	11	11.5	23.9	78.3
5	8	8.3	17.4	95.7
6	2	2.1	4.3	100.0
合計	46	47.9	100.0	
欠損値 システム欠損値	50	52.1		
合計	96	100.0		

C-5-4

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	15	15.6	31.3	31.3
2	5	5.2	10.4	41.7
3	6	6.3	12.5	54.2
有効 4	7	7.3	14.6	68.8
5	11	11.5	22.9	91.7
6	4	4.2	8.3	100.0
合計	48	50.0	100.0	
欠損値 システム欠損値	48	50.0		
合計	96	100.0		

C-5-5

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	14	14.6	30.4	30.4
2	1	1.0	2.2	32.6
3	3	3.1	6.5	39.1
有効 4	9	9.4	19.6	58.7
5	12	12.5	26.1	84.8
6	7	7.3	15.2	100.0
合計	46	47.9	100.0	
欠損値 システム欠損値	50	52.1		
合計	96	100.0		

C-5-6

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効 1	12	12.5	24.5	24.5
2	1	1.0	2.0	26.5

3	3	3.1	6.1	32.7
4	10	10.4	20.4	53.1
5	16	16.7	32.7	85.7
6	7	7.3	14.3	100.0
合計	49	51.0	100.0	
欠損値 システム欠損値	47	49.0		
合計	96	100.0		

C-5-7

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	20	20.8	64.5	64.5
2	2	2.1	6.5	71.0
3	3	3.1	9.7	80.6
有効 4	4	4.2	12.9	93.5
5	2	2.1	6.5	100.0
合計	31	32.3	100.0	
欠損値 システム欠損値	65	67.7		
合計	96	100.0		

C-5-8

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	16	16.7	51.6	51.6
2	4	4.2	12.9	64.5
3	1	1.0	3.2	67.7
有効 4	5	5.2	16.1	83.9
5	5	5.2	16.1	100.0
合計	31	32.3	100.0	
欠損値 システム欠損値	65	67.7		
合計	96	100.0		

C-5-9

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	15	15.6	46.9	46.9
有効 2	3	3.1	9.4	56.3
3	2	2.1	6.3	62.5

4	5	5.2	15.6	78.1
5	6	6.3	18.8	96.9
6	1	1.0	3.1	100.0
合計	32	33.3	100.0	
欠損値 システム欠損値	64	66.7		
合計	96	100.0		

C-5-10

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	13	13.5	39.4	39.4
2	2	2.1	6.1	45.5
有効 3	9	9.4	27.3	72.7
5	5	5.2	15.2	87.9
6	4	4.2	12.1	100.0
合計	33	34.4	100.0	
欠損値 システム欠損値	63	65.6		
合計	96	100.0		

C-5-11

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	12	12.5	37.5	37.5
2	1	1.0	3.1	40.6
3	6	6.3	18.8	59.4
有効 4	2	2.1	6.3	65.6
5	8	8.3	25.0	90.6
6	3	3.1	9.4	100.0
合計	32	33.3	100.0	
欠損値 システム欠損値	64	66.7		
合計	96	100.0		

C-5-12

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	12	12.5	36.4	36.4
有効 2	1	1.0	3.0	39.4
3	6	6.3	18.2	57.6

4	1	1.0	3.0	60.6
5	9	9.4	27.3	87.9
6	4	4.2	12.1	100.0
合計	33	34.4	100.0	
欠損値 システム欠損値	63	65.6		
合計	96	100.0		

C-5-13

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	24	25.0	51.1	51.1
2	4	4.2	8.5	59.6
3	4	4.2	8.5	68.1
有効 4	6	6.3	12.8	80.9
5	7	7.3	14.9	95.7
6	2	2.1	4.3	100.0
合計	47	49.0	100.0	
欠損値 システム欠損値	49	51.0		
合計	96	100.0		

C-5-14

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	21	21.9	45.7	45.7
2	4	4.2	8.7	54.3
3	3	3.1	6.5	60.9
有効 4	7	7.3	15.2	76.1
5	8	8.3	17.4	93.5
6	3	3.1	6.5	100.0
合計	46	47.9	100.0	
欠損値 システム欠損値	50	52.1		
合計	96	100.0		

C-5-15

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効 1	18	18.8	39.1	39.1
2	3	3.1	6.5	45.7

3	6	6.3	13.0	58.7
4	6	6.3	13.0	71.7
5	8	8.3	17.4	89.1
6	5	5.2	10.9	100.0
合計	46	47.9	100.0	
欠損値 システム欠損値	50	52.1		
合計	96	100.0		

C-5-16

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	16	16.7	31.4	31.4
2	1	1.0	2.0	33.3
3	10	10.4	19.6	52.9
有効 4	6	6.3	11.8	64.7
5	9	9.4	17.6	82.4
6	9	9.4	17.6	100.0
合計	51	53.1	100.0	
欠損値 システム欠損値	45	46.9		
合計	96	100.0		

C-5-17

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	14	14.6	29.2	29.2
2	3	3.1	6.3	35.4
3	8	8.3	16.7	52.1
有効 4	5	5.2	10.4	62.5
5	6	6.3	12.5	75.0
6	12	12.5	25.0	100.0
合計	48	50.0	100.0	
欠損値 システム欠損値	48	50.0		
合計	96	100.0		

C-5-18

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効 1	11	11.5	22.0	22.0

2	2	2.1	4.0	26.0
3	10	10.4	20.0	46.0
4	5	5.2	10.0	56.0
5	11	11.5	22.0	78.0
6	11	11.5	22.0	100.0
合計	50	52.1	100.0	
欠損値 システム欠損値	46	47.9		
合計	96	100.0		

D-1-1

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	4	4.2	6.6	6.6
2	8	8.3	13.1	19.7
3	1	1.0	1.6	21.3
有効 4	23	24.0	37.7	59.0
5	11	11.5	18.0	77.0
6	14	14.6	23.0	100.0
合計	61	63.5	100.0	
欠損値 システム欠損値	35	36.5		
合計	96	100.0		

D-1-2

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	8	8.3	16.7	16.7
2	9	9.4	18.8	35.4
3	6	6.3	12.5	47.9
有効 4	14	14.6	29.2	77.1
5	8	8.3	16.7	93.8
6	3	3.1	6.3	100.0
合計	48	50.0	100.0	
欠損値 システム欠損値	48	50.0		
合計	96	100.0		

D-1-3

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
--	----	-------	---------	---------

	1	11	11.5	20.4	20.4
	2	1	1.0	1.9	22.2
有効	4	29	30.2	53.7	75.9
	5	1	1.0	1.9	77.8
	6	12	12.5	22.2	100.0
	合計	54	56.3	100.0	
欠損値	システム欠損値	42	43.8		
合計		96	100.0		

D-1-4

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	14	14.6	33.3	33.3
2	3	3.1	7.1	40.5
3	1	1.0	2.4	42.9
有効	4	9.4	21.4	64.3
	5	13.5	31.0	95.2
	6	2.1	4.8	100.0
	合計	42	100.0	
欠損値	システム欠損値	54	56.3	
合計		96	100.0	

D-1-5

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	4	4.2	12.1	12.1
2	3	3.1	9.1	21.2
有効	4	13.5	39.4	60.6
	5	2.1	6.1	66.7
	6	11.5	33.3	100.0
	合計	33	100.0	
欠損値	システム欠損値	63	65.6	
合計		96	100.0	

D-1-6

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	1	8	8.3	33.3

2	2	2.1	8.3	41.7
4	6	6.3	25.0	66.7
5	7	7.3	29.2	95.8
6	1	1.0	4.2	100.0
合計	24	25.0	100.0	
欠損値 システム欠損値	72	75.0		
合計	96	100.0		

D-1-7

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	17	17.7	27.0	27.0
2	3	3.1	4.8	31.7
4	23	24.0	36.5	68.3
有効 5	2	2.1	3.2	71.4
6	18	18.8	28.6	100.0
合計	63	65.6	100.0	
欠損値 システム欠損値	33	34.4		
合計	96	100.0		

D-1-8

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	14	14.6	26.9	26.9
2	3	3.1	5.8	32.7
3	1	1.0	1.9	34.6
有効 4	15	15.6	28.8	63.5
5	16	16.7	30.8	94.2
6	3	3.1	5.8	100.0
合計	52	54.2	100.0	
欠損値 システム欠損値	44	45.8		
合計	96	100.0		

D-1-9

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	81	84.4	84.4	84.4
BtoB製造業の集積見合い	1	1.0	1.0	85.4

BtoCではない為	1	1.0	1.0	86.5
インフラ建築需要	1	1.0	1.0	87.5
業態	1	1.0	1.0	88.5
銀行の数だ	1	1.0	1.0	89.6
顧客の業界規模	1	1.0	1.0	90.6
公共事業投資額	1	1.0	1.0	91.7
産業	1	1.0	1.0	92.7
使用場所	1	1.0	1.0	93.8
市場分野用途	1	1.0	1.0	94.8
事業	1	1.0	1.0	95.8
生活水準の向上、産業の高度化方針	1	1.0	1.0	96.9
製品の付加価値度	1	1.0	1.0	97.9
売上	1	1.0	1.0	99.0
販売先企業	1	1.0	1.0	100.0
合計	96	100.0	100.0	

D-2-1

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	1	1.0	2.0	2.0
2	2	2.1	4.0	6.0
有効 3	13	13.5	26.0	32.0
5	34	35.4	68.0	100.0
合計	50	52.1	100.0	
欠損値 システム欠損値	46	47.9		
合計	96	100.0		

D-2-2

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	1	1.0	2.0	2.0
2	3	3.1	6.1	8.2
有効 3	12	12.5	24.5	32.7
5	33	34.4	67.3	100.0
合計	49	51.0	100.0	
欠損値 システム欠損値	47	49.0		
合計	96	100.0		

D-2-3

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	1	1.0	2.0	2.0
	2	3	3.1	6.1	8.2
有効	3	12	12.5	24.5	32.7
	5	33	34.4	67.3	100.0
	合計	49	51.0	100.0	
欠損値	システム欠損値	47	49.0		
合計		96	100.0		

D-2-4

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	5	5.2	10.9	10.9
	2	17	17.7	37.0	47.8
有効	3	10	10.4	21.7	69.6
	5	14	14.6	30.4	100.0
	合計	46	47.9	100.0	
欠損値	システム欠損値	50	52.1		
合計		96	100.0		

D-2-5

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	3	3.1	6.5	6.5
	2	15	15.6	32.6	39.1
有効	3	14	14.6	30.4	69.6
	5	14	14.6	30.4	100.0
	合計	46	47.9	100.0	
欠損値	システム欠損値	50	52.1		
合計		96	100.0		

D-2-6

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	1	3	3.1	6.5	6.5

2	9	9.4	19.6	26.1
3	19	19.8	41.3	67.4
5	15	15.6	32.6	100.0
合計	46	47.9	100.0	
欠損値 システム欠損値	50	52.1		
合計	96	100.0		

D-2-7

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	8	8.3	27.6	27.6
2	4	4.2	13.8	41.4
有効 3	3	3.1	10.3	51.7
5	14	14.6	48.3	100.0
合計	29	30.2	100.0	
欠損値 システム欠損値	67	69.8		
合計	96	100.0		

D-2-8

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	5	5.2	17.2	17.2
2	6	6.3	20.7	37.9
有効 3	4	4.2	13.8	51.7
5	14	14.6	48.3	100.0
合計	29	30.2	100.0	
欠損値 システム欠損値	67	69.8		
合計	96	100.0		

D-2-9

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	5	5.2	15.6	15.6
2	6	6.3	18.8	34.4
有効 3	7	7.3	21.9	56.3
5	14	14.6	43.8	100.0
合計	32	33.3	100.0	
欠損値 システム欠損値	64	66.7		

合計	96	100.0		
----	----	-------	--	--

D-2-10

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	7	7.3	13.2	13.2
2	16	16.7	30.2	43.4
3	10	10.4	18.9	62.3
有効 4	1	1.0	1.9	64.2
5	19	19.8	35.8	100.0
合計	53	55.2	100.0	
欠損値 システム欠損値	43	44.8		
合計	96	100.0		

D-2-11

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	2	2.1	3.8	3.8
2	16	16.7	30.8	34.6
有効 3	17	17.7	32.7	67.3
5	17	17.7	32.7	100.0
合計	52	54.2	100.0	
欠損値 システム欠損値	44	45.8		
合計	96	100.0		

D-2-12

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	2	2.1	3.9	3.9
2	15	15.6	29.4	33.3
3	15	15.6	29.4	62.7
有効 4	1	1.0	2.0	64.7
5	18	18.8	35.3	100.0
合計	51	53.1	100.0	
欠損値 システム欠損値	45	46.9		
合計	96	100.0		

D-3-1

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	5	5.2	11.1	11.1
2	12	12.5	26.7	37.8
3	8	8.3	17.8	55.6
4	4	4.2	8.9	64.4
5	2	2.1	4.4	68.9
有効 7	5	5.2	11.1	80.0
8	3	3.1	6.7	86.7
9	4	4.2	8.9	95.6
10	1	1.0	2.2	97.8
12	1	1.0	2.2	100.0
合計	45	46.9	100.0	
欠損値 システム欠損値	51	53.1		
合計	96	100.0		

D-3-2

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	5	5.2	16.7	16.7
2	12	12.5	40.0	56.7
3	3	3.1	10.0	66.7
4	1	1.0	3.3	70.0
有効 5	4	4.2	13.3	83.3
8	1	1.0	3.3	86.7
9	3	3.1	10.0	96.7
12	1	1.0	3.3	100.0
合計	30	31.3	100.0	
欠損値 システム欠損値	66	68.8		
合計	96	100.0		

D-3-3

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	8	8.3	18.6	18.6
有効 2	14	14.6	32.6	51.2
3	5	5.2	11.6	62.8
4	2	2.1	4.7	67.4

5	2	2.1	4.7	72.1
7	4	4.2	9.3	81.4
8	2	2.1	4.7	86.0
9	2	2.1	4.7	90.7
11	2	2.1	4.7	95.3
12	2	2.1	4.7	100.0
合計	43	44.8	100.0	
欠損値 システム欠損値	53	55.2		
合計	96	100.0		

D-3-4

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	5	5.2	11.9	11.9
2	14	14.6	33.3	45.2
3	3	3.1	7.1	52.4
4	4	4.2	9.5	61.9
5	2	2.1	4.8	66.7
6	1	1.0	2.4	69.0
有効 7	3	3.1	7.1	76.2
8	3	3.1	7.1	83.3
9	1	1.0	2.4	85.7
10	1	1.0	2.4	88.1
11	1	1.0	2.4	90.5
12	4	4.2	9.5	100.0
合計	42	43.8	100.0	
欠損値 システム欠損値	54	56.3		
合計	96	100.0		

D-3-5

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	8	8.3	22.2	22.2
2	10	10.4	27.8	50.0
有効 3	6	6.3	16.7	66.7
4	1	1.0	2.8	69.4
5	2	2.1	5.6	75.0
6	2	2.1	5.6	80.6

8	2	2.1	5.6	86.1
9	2	2.1	5.6	91.7
10	1	1.0	2.8	94.4
11	1	1.0	2.8	97.2
12	1	1.0	2.8	100.0
合計	36	37.5	100.0	
欠損値 システム欠損値	60	62.5		
合計	96	100.0		

D-4-1

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	7	7.3	11.3	11.3
3	3	3.1	4.8	16.1
4	13	13.5	21.0	37.1
有効 5	3	3.1	4.8	41.9
6	33	34.4	53.2	95.2
7	3	3.1	4.8	100.0
合計	62	64.6	100.0	
欠損値 システム欠損値	34	35.4		
合計	96	100.0		

D-4-2

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	8	8.3	14.5	14.5
2	2	2.1	3.6	18.2
3	4	4.2	7.3	25.5
有効 4	17	17.7	30.9	56.4
5	11	11.5	20.0	76.4
6	10	10.4	18.2	94.5
7	3	3.1	5.5	100.0
合計	55	57.3	100.0	
欠損値 システム欠損値	41	42.7		
合計	96	100.0		

D-4-3

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	14	14.6	31.1	31.1
2	2	2.1	4.4	35.6
3	8	8.3	17.8	53.3
4	8	8.3	17.8	71.1
有効	5	3.1	6.7	77.8
6	8	8.3	17.8	95.6
7	2	2.1	4.4	100.0
合計	45	46.9	100.0	
欠損値 システム欠損値	51	53.1		
合計	96	100.0		

D-4-4

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	4	4.2	9.8	9.8
2	6	6.3	14.6	24.4
3	1	1.0	2.4	26.8
有効	4	11.5	26.8	53.7
5	9	9.4	22.0	75.6
6	7	7.3	17.1	92.7
7	3	3.1	7.3	100.0
合計	41	42.7	100.0	
欠損値 システム欠損値	55	57.3		
合計	96	100.0		

D-4-5

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	15	15.6	26.3	26.3
2	4	4.2	7.0	33.3
3	3	3.1	5.3	38.6
有効	4	9.4	15.8	54.4
5	8	8.3	14.0	68.4
6	14	14.6	24.6	93.0
7	4	4.2	7.0	100.0
合計	57	59.4	100.0	
欠損値 システム欠損値	39	40.6		

合計	96	100.0		
----	----	-------	--	--

D-4-6

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	4	4.2	8.9	8.9
2	7	7.3	15.6	24.4
3	1	1.0	2.2	26.7
有効 4	15	15.6	33.3	60.0
5	9	9.4	20.0	80.0
6	8	8.3	17.8	97.8
7	1	1.0	2.2	100.0
合計	45	46.9	100.0	
欠損値 システム欠損値	51	53.1		
合計	96	100.0		

D-4-7

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	12	12.5	20.7	20.7
3	4	4.2	6.9	27.6
4	12	12.5	20.7	48.3
有効 5	6	6.3	10.3	58.6
6	20	20.8	34.5	93.1
7	4	4.2	6.9	100.0
合計	58	60.4	100.0	
欠損値 システム欠損値	38	39.6		
合計	96	100.0		

D-4-8

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	5	5.2	10.4	10.4
2	2	2.1	4.2	14.6
有効 3	1	1.0	2.1	16.7
4	13	13.5	27.1	43.8
5	15	15.6	31.3	75.0
6	10	10.4	20.8	95.8

7	2	2.1	4.2	100.0
合計	48	50.0	100.0	
欠損値 システム欠損値	48	50.0		
合計	96	100.0		

D-4-9

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	14	14.6	27.5	27.5
2	2	2.1	3.9	31.4
3	2	2.1	3.9	35.3
4	12	12.5	23.5	58.8
有効 5	5	5.2	9.8	68.6
6	13	13.5	25.5	94.1
7	3	3.1	5.9	100.0
合計	51	53.1	100.0	
欠損値 システム欠損値	45	46.9		
合計	96	100.0		

D-4-10

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	4	4.2	9.5	9.5
2	5	5.2	11.9	21.4
3	1	1.0	2.4	23.8
4	11	11.5	26.2	50.0
有効 5	12	12.5	28.6	78.6
6	7	7.3	16.7	95.2
7	2	2.1	4.8	100.0
合計	42	43.8	100.0	
欠損値 システム欠損値	54	56.3		
合計	96	100.0		

D-4-11

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	90	93.8	93.8	93.8
技術力需要がない	1	1.0	1.0	94.8

給食市場の規模	1	1.0	1.0	95.8
国ではない、文化がない	1	1.0	1.0	96.9
資金回収	1	1.0	1.0	97.9
販売チャネルの整備	1	1.0	1.0	99.0
文化の違い	1	1.0	1.0	100.0
合計	96	100.0	100.0	

D-5-1

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
3	1	1.0	1.2	1.2
4	11	11.5	13.4	14.6
有効 5	21	21.9	25.6	40.2
6	49	51.0	59.8	100.0
合計	82	85.4	100.0	
欠損値 システム欠損値	14	14.6		
合計	96	100.0		

D-5-2

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	11	11.5	15.1	15.1
2	17	17.7	23.3	38.4
3	11	11.5	15.1	53.4
有効 4	18	18.8	24.7	78.1
5	12	12.5	16.4	94.5
6	4	4.2	5.5	100.0
合計	73	76.0	100.0	
欠損値 システム欠損値	23	24.0		
合計	96	100.0		

D-5-3

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	25	26.0	37.3	37.3
有効 2	14	14.6	20.9	58.2
3	14	14.6	20.9	79.1
4	8	8.3	11.9	91.0

5	4	4.2	6.0	97.0
6	2	2.1	3.0	100.0
合計	67	69.8	100.0	
欠損値 システム欠損値	29	30.2		
合計	96	100.0		

D-5-4

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	16	16.7	21.9	21.9
2	12	12.5	16.4	38.4
3	23	24.0	31.5	69.9
有効 4	10	10.4	13.7	83.6
5	5	5.2	6.8	90.4
6	7	7.3	9.6	100.0
合計	73	76.0	100.0	
欠損値 システム欠損値	23	24.0		
合計	96	100.0		

D-5-5

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	13	13.5	17.6	17.6
2	10	10.4	13.5	31.1
3	17	17.7	23.0	54.1
有効 4	15	15.6	20.3	74.3
5	12	12.5	16.2	90.5
6	7	7.3	9.5	100.0
合計	74	77.1	100.0	
欠損値 システム欠損値	22	22.9		
合計	96	100.0		

D-5-6

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	20	20.8	29.4	29.4
有効 2	12	12.5	17.6	47.1
3	15	15.6	22.1	69.1

4	9	9.4	13.2	82.4
5	10	10.4	14.7	97.1
6	2	2.1	2.9	100.0
合計	68	70.8	100.0	
欠損値 システム欠損値	28	29.2		
合計	96	100.0		

D-6-1

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	11	11.5	13.1	13.1
2	27	28.1	32.1	45.2
3	13	13.5	15.5	60.7
有効 4	17	17.7	20.2	81.0
5	11	11.5	13.1	94.0
6	5	5.2	6.0	100.0
合計	84	87.5	100.0	
欠損値 システム欠損値	12	12.5		
合計	96	100.0		

D-6-2

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	5	5.2	6.0	6.0
2	11	11.5	13.3	19.3
3	11	11.5	13.3	32.5
有効 4	15	15.6	18.1	50.6
5	32	33.3	38.6	89.2
6	9	9.4	10.8	100.0
合計	83	86.5	100.0	
欠損値 システム欠損値	13	13.5		
合計	96	100.0		

D-6-3

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効 1	5	5.2	5.9	5.9
2	11	11.5	12.9	18.8

3	17	17.7	20.0	38.8
4	23	24.0	27.1	65.9
5	23	24.0	27.1	92.9
6	6	6.3	7.1	100.0
合計	85	88.5	100.0	
欠損値 システム欠損値	11	11.5		
合計	96	100.0		

D-6-4

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	4	4.2	4.9	4.9
2	9	9.4	11.0	15.9
3	19	19.8	23.2	39.0
有効 4	17	17.7	20.7	59.8
5	26	27.1	31.7	91.5
6	7	7.3	8.5	100.0
合計	82	85.4	100.0	
欠損値 システム欠損値	14	14.6		
合計	96	100.0		

D-6-5

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	10	10.4	12.3	12.3
2	18	18.8	22.2	34.6
3	29	30.2	35.8	70.4
有効 4	12	12.5	14.8	85.2
5	8	8.3	9.9	95.1
6	4	4.2	4.9	100.0
合計	81	84.4	100.0	
欠損値 システム欠損値	15	15.6		
合計	96	100.0		

D-6-6

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効 1	14	14.6	17.1	17.1

2	21	21.9	25.6	42.7
3	24	25.0	29.3	72.0
4	17	17.7	20.7	92.7
5	4	4.2	4.9	97.6
6	2	2.1	2.4	100.0
合計	82	85.4	100.0	
欠損値 システム欠損値	14	14.6		
合計	96	100.0		

D-6-7

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	5	5.2	6.2	6.2
2	14	14.6	17.3	23.5
3	18	18.8	22.2	45.7
有効 4	23	24.0	28.4	74.1
5	18	18.8	22.2	96.3
6	3	3.1	3.7	100.0
合計	81	84.4	100.0	
欠損値 システム欠損値	15	15.6		
合計	96	100.0		

D-6-8

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	6	6.3	7.3	7.3
2	20	20.8	24.4	31.7
3	18	18.8	22.0	53.7
有効 4	17	17.7	20.7	74.4
5	16	16.7	19.5	93.9
6	5	5.2	6.1	100.0
合計	82	85.4	100.0	
欠損値 システム欠損値	14	14.6		
合計	96	100.0		

D-6-9

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
--	----	-------	---------	---------

	1	19	19.8	22.9	22.9
	2	18	18.8	21.7	44.6
	3	20	20.8	24.1	68.7
有効	4	19	19.8	22.9	91.6
	5	6	6.3	7.2	98.8
	6	1	1.0	1.2	100.0
	合計	83	86.5	100.0	
欠損値	システム欠損値	13	13.5		
合計		96	100.0		

D-6-10

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	30	31.3	38.5	38.5
2	22	22.9	28.2	66.7
3	11	11.5	14.1	80.8
有効	4	11	14.1	94.9
	5	3	3.8	98.7
	6	1	1.3	100.0
	合計	78	81.3	100.0
欠損値	システム欠損値	18	18.8	
合計		96	100.0	

D-6-11

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	11	11.5	13.3	13.3
2	7	7.3	8.4	21.7
3	12	12.5	14.5	36.1
有効	4	18	21.7	57.8
	5	24	28.9	86.7
	6	11	13.3	100.0
	合計	83	86.5	100.0
欠損値	システム欠損値	13	13.5	
合計		96	100.0	

D-6-12

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	7	7.3	8.4	8.4
	2	5	5.2	6.0	14.5
	3	9	9.4	10.8	25.3
有効	4	17	17.7	20.5	45.8
	5	31	32.3	37.3	83.1
	6	14	14.6	16.9	100.0
	合計	83	86.5	100.0	
欠損値	システム欠損値	13	13.5		
合計		96	100.0		

D-6-13

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	15	15.6	18.8	18.8
	2	21	21.9	26.3	45.0
	3	14	14.6	17.5	62.5
有効	4	18	18.8	22.5	85.0
	5	10	10.4	12.5	97.5
	6	2	2.1	2.5	100.0
	合計	80	83.3	100.0	
欠損値	システム欠損値	16	16.7		
合計		96	100.0		

D-6-14

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	13	13.5	16.0	16.0
	2	8	8.3	9.9	25.9
	3	14	14.6	17.3	43.2
有効	4	24	25.0	29.6	72.8
	5	17	17.7	21.0	93.8
	6	5	5.2	6.2	100.0
	合計	81	84.4	100.0	
欠損値	システム欠損値	15	15.6		
合計		96	100.0		

E-1-1

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	4	4.2	4.4	4.4
2	18	18.8	20.0	24.4
3	18	18.8	20.0	44.4
有効 4	26	27.1	28.9	73.3
5	16	16.7	17.8	91.1
6	8	8.3	8.9	100.0
合計	90	93.8	100.0	
欠損値 システム欠損値	6	6.3		
合計	96	100.0		

E-1-2

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	4	4.2	4.4	4.4
2	15	15.6	16.5	20.9
3	18	18.8	19.8	40.7
有効 4	24	25.0	26.4	67.0
5	18	18.8	19.8	86.8
6	12	12.5	13.2	100.0
合計	91	94.8	100.0	
欠損値 システム欠損値	5	5.2		
合計	96	100.0		

E-1-3

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	18	18.8	19.6	19.6
2	28	29.2	30.4	50.0
3	18	18.8	19.6	69.6
有効 4	15	15.6	16.3	85.9
5	10	10.4	10.9	96.7
6	3	3.1	3.3	100.0
合計	92	95.8	100.0	
欠損値 システム欠損値	4	4.2		
合計	96	100.0		

E-1-4

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	7	7.3	7.8	7.8
	2	12	12.5	13.3	21.1
	3	18	18.8	20.0	41.1
有効	4	31	32.3	34.4	75.6
	5	18	18.8	20.0	95.6
	6	4	4.2	4.4	100.0
	合計	90	93.8	100.0	
欠損値	システム欠損値	6	6.3		
合計		96	100.0		

E-1-5

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	26	27.1	29.5	29.5
	2	26	27.1	29.5	59.1
	3	20	20.8	22.7	81.8
有効	4	10	10.4	11.4	93.2
	5	4	4.2	4.5	97.7
	6	2	2.1	2.3	100.0
	合計	88	91.7	100.0	
欠損値	システム欠損値	8	8.3		
合計		96	100.0		

E-1-6

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	35	36.5	39.3	39.3
	2	27	28.1	30.3	69.7
	3	14	14.6	15.7	85.4
有効	4	9	9.4	10.1	95.5
	5	3	3.1	3.4	98.9
	6	1	1.0	1.1	100.0
	合計	89	92.7	100.0	
欠損値	システム欠損値	7	7.3		
合計		96	100.0		

E-1-7

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	6	6.3	6.7	6.7
	2	8	8.3	8.9	15.6
	3	19	19.8	21.1	36.7
有効	4	32	33.3	35.6	72.2
	5	19	19.8	21.1	93.3
	6	6	6.3	6.7	100.0
	合計	90	93.8	100.0	
欠損値	システム欠損値	6	6.3		
合計		96	100.0		

E-2-1

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	6	6.3	6.4	6.4
	2	11	11.5	11.7	18.1
	3	23	24.0	24.5	42.6
有効	4	25	26.0	26.6	69.1
	5	19	19.8	20.2	89.4
	6	10	10.4	10.6	100.0
	合計	94	97.9	100.0	
欠損値	システム欠損値	2	2.1		
合計		96	100.0		

E-2-2

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	12	12.5	12.9	12.9
	2	18	18.8	19.4	32.3
	3	23	24.0	24.7	57.0
有効	4	16	16.7	17.2	74.2
	5	18	18.8	19.4	93.5
	6	6	6.3	6.5	100.0
	合計	93	96.9	100.0	
欠損値	システム欠損値	3	3.1		

合計	96	100.0		
----	----	-------	--	--

E-2-3

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	5	5.2	5.4	5.4
2	12	12.5	12.9	18.3
3	18	18.8	19.4	37.6
有効 4	25	26.0	26.9	64.5
5	27	28.1	29.0	93.5
6	6	6.3	6.5	100.0
合計	93	96.9	100.0	
欠損値 システム欠損値	3	3.1		
合計	96	100.0		

E-2-4

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	28	29.2	30.1	30.1
2	25	26.0	26.9	57.0
3	15	15.6	16.1	73.1
有効 4	20	20.8	21.5	94.6
5	4	4.2	4.3	98.9
6	1	1.0	1.1	100.0
合計	93	96.9	100.0	
欠損値 システム欠損値	3	3.1		
合計	96	100.0		

E-3-1

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	3	3.1	5.2	5.2
2	2	2.1	3.4	8.6
3	3	3.1	5.2	13.8
有効 4	2	2.1	3.4	17.2
5	2	2.1	3.4	20.7
6	5	5.2	8.6	29.3
7	5	5.2	8.6	37.9

8	14	14.6	24.1	62.1
9	10	10.4	17.2	79.3
10	8	8.3	13.8	93.1
11	3	3.1	5.2	98.3
12	1	1.0	1.7	100.0
合計	58	60.4	100.0	
欠損値 システム欠損値	38	39.6		
合計	96	100.0		

E-3-2

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	5	5.2	20.0	20.0
3	1	1.0	4.0	24.0
6	1	1.0	4.0	28.0
7	2	2.1	8.0	36.0
有効 8	5	5.2	20.0	56.0
9	4	4.2	16.0	72.0
10	5	5.2	20.0	92.0
11	2	2.1	8.0	100.0
合計	25	26.0	100.0	
欠損値 システム欠損値	71	74.0		
合計	96	100.0		

E-3-3

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	3	3.1	7.1	7.1
2	1	1.0	2.4	9.5
3	2	2.1	4.8	14.3
4	1	1.0	2.4	16.7
6	4	4.2	9.5	26.2
有効 7	6	6.3	14.3	40.5
8	8	8.3	19.0	59.5
9	3	3.1	7.1	66.7
10	6	6.3	14.3	81.0
11	5	5.2	11.9	92.9
12	3	3.1	7.1	100.0

合計	42	43.8	100.0
欠損値 システム欠損値	54	56.3	
合計	96	100.0	

E-3-4

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	2	2.1	4.9	4.9
2	2	2.1	4.9	9.8
3	1	1.0	2.4	12.2
4	2	2.1	4.9	17.1
5	2	2.1	4.9	22.0
6	4	4.2	9.8	31.7
有効 7	3	3.1	7.3	39.0
8	7	7.3	17.1	56.1
9	3	3.1	7.3	63.4
10	7	7.3	17.1	80.5
11	6	6.3	14.6	95.1
12	2	2.1	4.9	100.0
合計	41	42.7	100.0	
欠損値 システム欠損値	55	57.3		
合計	96	100.0		

E-3-5

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	3	3.1	10.7	10.7
2	1	1.0	3.6	14.3
3	3	3.1	10.7	25.0
4	2	2.1	7.1	32.1
6	1	1.0	3.6	35.7
有効 7	2	2.1	7.1	42.9
8	5	5.2	17.9	60.7
9	5	5.2	17.9	78.6
10	3	3.1	10.7	89.3
11	1	1.0	3.6	92.9
12	2	2.1	7.1	100.0
合計	28	29.2	100.0	

欠損値	システム欠損値	68	70.8		
合計		96	100.0		

E-4-1

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	3	3.1	4.7	4.7
2	7	7.3	10.9	15.6
3	7	7.3	10.9	26.6
有効 4	16	16.7	25.0	51.6
5	22	22.9	34.4	85.9
6	9	9.4	14.1	100.0
合計	64	66.7	100.0	
欠損値	システム欠損値	32	33.3	
合計	96	100.0		

E-4-2

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	1	1.0	1.6	1.6
2	8	8.3	13.1	14.8
3	14	14.6	23.0	37.7
有効 4	22	22.9	36.1	73.8
5	13	13.5	21.3	95.1
6	3	3.1	4.9	100.0
合計	61	63.5	100.0	
欠損値	システム欠損値	35	36.5	
合計	96	100.0		

E-4-3

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	4	4.2	6.5	6.5
2	7	7.3	11.3	17.7
有効 3	18	18.8	29.0	46.8
4	23	24.0	37.1	83.9
5	8	8.3	12.9	96.8
6	2	2.1	3.2	100.0

合計	62	64.6	100.0	
欠損値 システム欠損値	34	35.4		
合計	96	100.0		

E-4-4

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	4	4.2	6.7	6.7
2	9	9.4	15.0	21.7
3	26	27.1	43.3	65.0
有効 4	16	16.7	26.7	91.7
5	5	5.2	8.3	100.0
合計	60	62.5	100.0	
欠損値 システム欠損値	36	37.5		
合計	96	100.0		

E-4-5

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	3	3.1	12.0	12.0
2	1	1.0	4.0	16.0
3	5	5.2	20.0	36.0
有効 4	6	6.3	24.0	60.0
5	6	6.3	24.0	84.0
6	4	4.2	16.0	100.0
合計	25	26.0	100.0	
欠損値 システム欠損値	71	74.0		
合計	96	100.0		

E-4-6

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	2	2.1	8.3	8.3
2	1	1.0	4.2	12.5
有効 3	4	4.2	16.7	29.2
4	9	9.4	37.5	66.7
5	7	7.3	29.2	95.8
6	1	1.0	4.2	100.0

合計	24	25.0	100.0	
欠損値 システム欠損値	72	75.0		
合計	96	100.0		

E-4-7

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	1	1.0	4.0	4.0
2	3	3.1	12.0	16.0
3	7	7.3	28.0	44.0
有効 4	10	10.4	40.0	84.0
5	1	1.0	4.0	88.0
6	3	3.1	12.0	100.0
合計	25	26.0	100.0	
欠損値 システム欠損値	71	74.0		
合計	96	100.0		

E-4-8

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	1	1.0	4.2	4.2
2	1	1.0	4.2	8.3
有効 3	12	12.5	50.0	58.3
4	10	10.4	41.7	100.0
合計	24	25.0	100.0	
欠損値 システム欠損値	72	75.0		
合計	96	100.0		

E-4-9

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	3	3.1	6.5	6.5
2	9	9.4	19.6	26.1
3	6	6.3	13.0	39.1
有効 4	13	13.5	28.3	67.4
5	10	10.4	21.7	89.1
6	5	5.2	10.9	100.0
合計	46	47.9	100.0	

欠損値	システム欠損値	50	52.1		
合計		96	100.0		

E-4-10

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	2	2.1	4.4	4.4
2	4	4.2	8.9	13.3
3	14	14.6	31.1	44.4
有効 4	13	13.5	28.9	73.3
5	10	10.4	22.2	95.6
6	2	2.1	4.4	100.0
合計	45	46.9	100.0	
欠損値	システム欠損値	51	53.1	
合計	96	100.0		

E-4-11

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	2	2.1	4.5	4.5
2	7	7.3	15.9	20.5
3	13	13.5	29.5	50.0
有効 4	16	16.7	36.4	86.4
5	5	5.2	11.4	97.7
6	1	1.0	2.3	100.0
合計	44	45.8	100.0	
欠損値	システム欠損値	52	54.2	
合計	96	100.0		

E-4-12

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	2	2.1	4.7	4.7
2	12	12.5	27.9	32.6
有効 3	15	15.6	34.9	67.4
4	10	10.4	23.3	90.7
5	3	3.1	7.0	97.7
6	1	1.0	2.3	100.0

合計	43	44.8	100.0
欠損値 システム欠損値	53	55.2	
合計	96	100.0	

E-4-13

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	3	3.1	6.8	6.8
2	2	2.1	4.5	11.4
3	5	5.2	11.4	22.7
有効 4	11	11.5	25.0	47.7
5	16	16.7	36.4	84.1
6	7	7.3	15.9	100.0
合計	44	45.8	100.0	
欠損値 システム欠損値	52	54.2		
合計	96	100.0		

E-4-14

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	1	1.0	2.4	2.4
2	3	3.1	7.1	9.5
3	8	8.3	19.0	28.6
有効 4	14	14.6	33.3	61.9
5	14	14.6	33.3	95.2
6	2	2.1	4.8	100.0
合計	42	43.8	100.0	
欠損値 システム欠損値	54	56.3		
合計	96	100.0		

E-4-15

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	2	2.1	4.8	4.8
2	4	4.2	9.5	14.3
有効 3	12	12.5	28.6	42.9
4	15	15.6	35.7	78.6
5	9	9.4	21.4	100.0

合計	42	43.8	100.0	
欠損値 システム欠損値	54	56.3		
合計	96	100.0		

E-4-16

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	2	2.1	5.0	5.0
2	6	6.3	15.0	20.0
3	15	15.6	37.5	57.5
有効 4	15	15.6	37.5	95.0
5	2	2.1	5.0	100.0
合計	40	41.7	100.0	
欠損値 システム欠損値	56	58.3		
合計	96	100.0		

E-4-17

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	2	2.1	6.7	6.7
2	1	1.0	3.3	10.0
3	4	4.2	13.3	23.3
有効 4	11	11.5	36.7	60.0
5	8	8.3	26.7	86.7
6	4	4.2	13.3	100.0
合計	30	31.3	100.0	
欠損値 システム欠損値	66	68.8		
合計	96	100.0		

E-4-18

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	2	2.1	6.9	6.9
2	2	2.1	6.9	13.8
有効 3	6	6.3	20.7	34.5
4	12	12.5	41.4	75.9
5	5	5.2	17.2	93.1
6	2	2.1	6.9	100.0

	合計	29	30.2	100.0	
欠損値	システム欠損値	67	69.8		
合計		96	100.0		

E-4-19

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	3	3.1	10.3	10.3
	2	3	3.1	10.3	20.7
有効	3	9	9.4	31.0	51.7
	4	10	10.4	34.5	86.2
	5	4	4.2	13.8	100.0
	合計	29	30.2	100.0	
欠損値	システム欠損値	67	69.8		
合計		96	100.0		

E-4-20

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	3	3.1	10.7	10.7
	2	4	4.2	14.3	25.0
有効	3	10	10.4	35.7	60.7
	4	10	10.4	35.7	96.4
	5	1	1.0	3.6	100.0
	合計	28	29.2	100.0	
欠損値	システム欠損値	68	70.8		
合計		96	100.0		

E-5-1

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	22	22.9	26.8	26.8
	2	13	13.5	15.9	42.7
	3	13	13.5	15.9	58.5
有効	4	15	15.6	18.3	76.8
	5	10	10.4	12.2	89.0
	6	9	9.4	11.0	100.0
	合計	82	85.4	100.0	

欠損値	システム欠損値	14	14.6		
合計		96	100.0		

E-5-2

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	24	25.0	29.3	29.3
2	10	10.4	12.2	41.5
3	21	21.9	25.6	67.1
4	18	18.8	22.0	89.0
5	9	9.4	11.0	100.0
合計	82	85.4	100.0	
欠損値	システム欠損値	14	14.6	
合計	96	100.0		

E-5-3

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	13	13.5	15.7	15.7
2	12	12.5	14.5	30.1
3	10	10.4	12.0	42.2
4	20	20.8	24.1	66.3
5	22	22.9	26.5	92.8
6	6	6.3	7.2	100.0
合計	83	86.5	100.0	
欠損値	システム欠損値	13	13.5	
合計	96	100.0		

E-5-4

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	21	21.9	25.3	25.3
2	13	13.5	15.7	41.0
3	16	16.7	19.3	60.2
4	16	16.7	19.3	79.5
5	14	14.6	16.9	96.4
6	3	3.1	3.6	100.0
合計	83	86.5	100.0	

欠損値	システム欠損値	13	13.5		
合計		96	100.0		

E-5-5

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	14	14.6	16.9	16.9
2	10	10.4	12.0	28.9
3	14	14.6	16.9	45.8
有効 4	20	20.8	24.1	69.9
5	20	20.8	24.1	94.0
6	5	5.2	6.0	100.0
合計	83	86.5	100.0	
欠損値	システム欠損値	13	13.5	
合計	96	100.0		

E-5-6

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	29	30.2	35.4	35.4
2	21	21.9	25.6	61.0
3	14	14.6	17.1	78.0
有効 4	16	16.7	19.5	97.6
5	2	2.1	2.4	100.0
合計	82	85.4	100.0	
欠損値	システム欠損値	14	14.6	
合計	96	100.0		

E-6-1

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	7	7.3	13.2	13.2
2	7	7.3	13.2	26.4
3	6	6.3	11.3	37.7
有効 4	2	2.1	3.8	41.5
5	3	3.1	5.7	47.2
6	24	25.0	45.3	92.5
7	4	4.2	7.5	100.0

合計	53	55.2	100.0	
欠損値 システム欠損値	43	44.8		
合計	96	100.0		

E-6-2

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	8	8.3	18.2	18.2
2	7	7.3	15.9	34.1
3	12	12.5	27.3	61.4
有効 4	1	1.0	2.3	63.6
5	4	4.2	9.1	72.7
6	11	11.5	25.0	97.7
7	1	1.0	2.3	100.0
合計	44	45.8	100.0	
欠損値 システム欠損値	52	54.2		
合計	96	100.0		

E-6-3

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	5	5.2	23.8	23.8
2	1	1.0	4.8	28.6
3	3	3.1	14.3	42.9
有効 4	1	1.0	4.8	47.6
5	1	1.0	4.8	52.4
6	8	8.3	38.1	90.5
7	2	2.1	9.5	100.0
合計	21	21.9	100.0	
欠損値 システム欠損値	75	78.1		
合計	96	100.0		

E-6-4

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	3	3.1	17.6	17.6
有効 2	4	4.2	23.5	41.2
3	5	5.2	29.4	70.6

5	2	2.1	11.8	82.4
6	3	3.1	17.6	100.0
合計	17	17.7	100.0	
欠損値 システム欠損値	79	82.3		
合計	96	100.0		

E-6-5

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	6	6.3	15.8	15.8
2	2	2.1	5.3	21.1
3	5	5.2	13.2	34.2
有効 4	3	3.1	7.9	42.1
5	3	3.1	7.9	50.0
6	19	19.8	50.0	100.0
合計	38	39.6	100.0	
欠損値 システム欠損値	58	60.4		
合計	96	100.0		

E-6-6

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	5	5.2	14.3	14.3
2	4	4.2	11.4	25.7
3	13	13.5	37.1	62.9
有効 4	1	1.0	2.9	65.7
5	2	2.1	5.7	71.4
6	10	10.4	28.6	100.0
合計	35	36.5	100.0	
欠損値 システム欠損値	61	63.5		
合計	96	100.0		

E-6-7

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	7	7.3	18.9	18.9
有効 2	1	1.0	2.7	21.6
3	4	4.2	10.8	32.4

4	4	4.2	10.8	43.2
5	2	2.1	5.4	48.6
6	18	18.8	48.6	97.3
7	1	1.0	2.7	100.0
合計	37	38.5	100.0	
欠損値 システム欠損値	59	61.5		
合計	96	100.0		

E-6-8

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	5	5.2	16.7	16.7
2	5	5.2	16.7	33.3
3	7	7.3	23.3	56.7
有効 4	2	2.1	6.7	63.3
5	2	2.1	6.7	70.0
6	9	9.4	30.0	100.0
合計	30	31.3	100.0	
欠損値 システム欠損値	66	68.8		
合計	96	100.0		

E-6-9

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	3	3.1	12.5	12.5
2	1	1.0	4.2	16.7
3	3	3.1	12.5	29.2
有効 4	1	1.0	4.2	33.3
5	1	1.0	4.2	37.5
6	14	14.6	58.3	95.8
7	1	1.0	4.2	100.0
合計	24	25.0	100.0	
欠損値 システム欠損値	72	75.0		
合計	96	100.0		

E-6-10

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
--	----	-------	---------	---------

	1	6	6.3	30.0	30.0
	2	4	4.2	20.0	50.0
	3	2	2.1	10.0	60.0
有効	4	1	1.0	5.0	65.0
	5	4	4.2	20.0	85.0
	6	3	3.1	15.0	100.0
	合計	20	20.8	100.0	
欠損値	システム欠損値	76	79.2		
合計		96	100.0		

E-6-11

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	92	95.8	95.8	95.8
この段階のない	1	1.0	1.0	96.9
一人しかいないから	1	1.0	1.0	97.9
現地化ができています	1	1.0	1.0	99.0
全体に規模が小さい	1	1.0	1.0	100.0
合計	96	100.0	100.0	

E-7-1

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	8	8.3	14.3	14.3
2	3	3.1	5.4	19.6
3	6	6.3	10.7	30.4
4	7	7.3	12.5	42.9
有効	5	7.3	12.5	55.4
6	11	11.5	19.6	75.0
7	7	7.3	12.5	87.5
8	7	7.3	12.5	100.0
合計	56	58.3	100.0	
欠損値	システム欠損値	40	41.7	
合計	96	100.0		

E-7-2

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
--	----	-------	---------	---------

	1	25	23.6	44.6	44.6
	2	7	6.6	12.5	57.1
	3	6	5.7	10.7	67.9
	4	4	3.8	7.1	75.0
有効	5	4	3.8	7.1	82.1
	6	4	3.8	7.1	89.3
	7	1	.9	1.8	91.1
	8	5	4.7	8.9	100.0
	合計	56	52.8	100.0	
欠損値	システム欠損値	50	47.2		
合計		106	100.0		

E-7-3

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	2	2.1	9.1	9.1
2	1	1.0	4.5	13.6
3	3	3.1	13.6	27.3
4	3	3.1	13.6	40.9
有効	5	2.1	9.1	50.0
	6	2.1	9.1	59.1
	7	4.2	18.2	77.3
	8	5.2	22.7	100.0
	合計	22.9	100.0	
欠損値	システム欠損値	77.1		
合計	96	100.0		

E-7-4

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	10	9.4	43.5	43.5
2	2	1.9	8.7	52.2
有効	3	2.8	13.0	65.2
	5	2.8	13.0	78.3
	7	.9	4.3	82.6
	8	3.8	17.4	100.0

合計	23	21.7	100.0
欠損値 システム欠損値	83	78.3	
合計	106	100.0	

E-7-5

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	5	5.2	12.5	12.5
2	6	6.3	15.0	27.5
3	6	6.3	15.0	42.5
4	3	3.1	7.5	50.0
有効 5	4	4.2	10.0	60.0
6	5	5.2	12.5	72.5
7	2	2.1	5.0	77.5
8	9	9.4	22.5	100.0
合計	40	41.7	100.0	
欠損値 システム欠損値	56	58.3		
合計	96	100.0		

E-7-6

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効数 0	1	1.0	2.4	2.4
1	17	17.7	41.5	43.9
2	5	5.2	12.2	56.1
3	7	7.3	17.1	73.2
5	5	5.2	12.2	85.4
6	1	1.0	2.4	87.8
8	5	5.2	12.2	100.0
合計	41	42.7	100.0	
欠損値 システム欠損値	55	57.3		
合計	96	100.0		

E-7-7

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	5	5.2	12.2	12.2
2	8	8.3	19.5	31.7
有効 3	5	5.2	12.2	43.9
4	1	1.0	2.4	46.3

5	9	9.4	22.0	68.3
6	1	1.0	2.4	70.7
7	5	5.2	12.2	82.9
8	7	7.3	17.1	100.0
合計	41	42.7	100.0	
欠損値 システム欠損値	55	57.3		
合計	96	100.0		

E-7-8

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	20	20.8	50.0	50.0
2	2	2.1	5.0	55.0
3	5	5.2	12.5	67.5
4	3	3.1	7.5	75.0
有効 5	3	3.1	7.5	82.5
6	1	1.0	2.5	85.0
7	2	2.1	5.0	90.0
8	4	4.2	10.0	100.0
合計	40	41.7	100.0	
欠損値 システム欠損値	56	58.3		
合計	96	100.0		

E-7-9

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	3	3.1	10.7	10.7
2	3	3.1	10.7	21.4
3	6	6.3	21.4	42.9
4	1	1.0	3.6	46.4
有効 5	3	3.1	10.7	57.1
6	3	3.1	10.7	67.9
7	4	4.2	14.3	82.1
8	5	5.2	17.9	100.0
合計	28	29.2	100.0	
欠損値 システム欠損値	68	70.8		
合計	96	100.0		

E-7-10

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	12	12.5	41.4	41.4
	2	3	3.1	10.3	51.7
	3	3	3.1	10.3	62.1
	4	3	3.1	10.3	72.4
有効	5	2	2.1	6.9	79.3
	7	1	1.0	3.4	82.8
	8	5	5.2	17.2	100.0
	合計	29	30.2	100.0	
欠損値	システム欠損値	67	69.8		
合計		96	100.0		

E-8-1

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	1	1.0	1.8	1.8
有効	2	32	33.3	56.1	57.9
	3	24	25.0	42.1	100.0
	合計	57	59.4	100.0	
欠損値	システム欠損値	39	40.6		
合計		96	100.0		

E-8-2

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	1	1.0	1.8	1.8
有効	2	36	37.5	63.2	64.9
	3	20	20.8	35.1	100.0
	合計	57	59.4	100.0	
欠損値	システム欠損値	39	40.6		
合計		96	100.0		

E-8-3

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	2	14	14.6	63.6	63.6
	3	8	8.3	36.4	100.0

	合計	22	22.9	100.0	
欠損値	システム欠損値	74	77.1		
合計		96	100.0		

E-8-4

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	1	1.0	4.3	4.3
有効	2	19	19.8	82.6	87.0
	3	3	3.1	13.0	100.0
	合計	23	24.0	100.0	
欠損値	システム欠損値	73	76.0		
合計		96	100.0		

E-8-5

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	1	1.0	2.4	2.4
有効	2	23	24.0	54.8	57.1
	3	18	18.8	42.9	100.0
	合計	42	43.8	100.0	
欠損値	システム欠損値	54	56.3		
合計		96	100.0		

E-8-6

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	1	1.0	2.3	2.3
有効	2	32	33.3	72.7	75.0
	3	11	11.5	25.0	100.0
	合計	44	45.8	100.0	
欠損値	システム欠損値	52	54.2		
合計		96	100.0		

E-8-7

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	1	1	1.0	2.4	2.4

	2	21	21.9	51.2	53.7
	3	19	19.8	46.3	100.0
	合計	41	42.7	100.0	
欠損値	システム欠損値	55	57.3		
合計		96	100.0		

E-8-8

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	2	29	30.2	69.0	69.0
有効	3	13	13.5	31.0	100.0
	合計	42	43.8	100.0	
欠損値	システム欠損値	54	56.3		
合計		96	100.0		

E-8-9

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	2	15	15.6	55.6	55.6
有効	3	12	12.5	44.4	100.0
	合計	27	28.1	100.0	
欠損値	システム欠損値	69	71.9		
合計		96	100.0		

E-8-10

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	2	22	22.9	75.9	75.9
有効	3	7	7.3	24.1	100.0
	合計	29	30.2	100.0	
欠損値	システム欠損値	67	69.8		
合計		96	100.0		

F-1-1

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	1	1	1.0	1.4	1.4
	10	1	1.0	1.4	2.9

11	1	1.0	1.4	4.3
13	1	1.0	1.4	5.7
30	4	4.2	5.7	11.4
31	1	1.0	1.4	12.9
35	1	1.0	1.4	14.3
40	1	1.0	1.4	15.7
42	1	1.0	1.4	17.1
46	1	1.0	1.4	18.6
48	1	1.0	1.4	20.0
50	3	3.1	4.3	24.3
53	1	1.0	1.4	25.7
56	1	1.0	1.4	27.1
60	5	5.2	7.1	34.3
63	1	1.0	1.4	35.7
64	1	1.0	1.4	37.1
65	1	1.0	1.4	38.6
67	1	1.0	1.4	40.0
70	3	3.1	4.3	44.3
76	1	1.0	1.4	45.7
78	2	2.1	2.9	48.6
80	5	5.2	7.1	55.7
81	1	1.0	1.4	57.1
82	2	2.1	2.9	60.0
85	3	3.1	4.3	64.3
88	1	1.0	1.4	65.7
89	1	1.0	1.4	67.1
90	4	4.2	5.7	72.9
92	2	2.1	2.9	75.7
93	1	1.0	1.4	77.1
94	1	1.0	1.4	78.6
95	5	5.2	7.1	85.7
97	2	2.1	2.9	88.6
98	1	1.0	1.4	90.0
99	2	2.1	2.9	92.9
100	5	5.2	7.1	100.0
合計	70	72.9	100.0	
欠損値 システム欠損値	26	27.1		
合計	96	100.0		

F-1-2

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
0	11	11.5	17.2	17.2
1	10	10.4	15.6	32.8
2	4	4.2	6.3	39.1
3	6	6.3	9.4	48.4
4	4	4.2	6.3	54.7
5	6	6.3	9.4	64.1
6	2	2.1	3.1	67.2
7	1	1.0	1.6	68.8
8	2	2.1	3.1	71.9
9	1	1.0	1.6	73.4
有効 10	3	3.1	4.7	78.1
12	1	1.0	1.6	79.7
13	2	2.1	3.1	82.8
15	1	1.0	1.6	84.4
19	2	2.1	3.1	87.5
20	2	2.1	3.1	90.6
25	2	2.1	3.1	93.8
30	3	3.1	4.7	98.4
33	1	1.0	1.6	100.0
合計	64	66.7	100.0	
欠損値 システム欠損値	32	33.3		
合計	96	100.0		

F-1-3

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
0	34	35.4	60.7	60.7
1	8	8.3	14.3	75.0
2	2	2.1	3.6	78.6
3	2	2.1	3.6	82.1
有効 5	2	2.1	3.6	85.7
6	1	1.0	1.8	87.5
10	2	2.1	3.6	91.1
13	2	2.1	3.6	94.6

15	1	1.0	1.8	96.4
16	1	1.0	1.8	98.2
20	1	1.0	1.8	100.0
合計	56	58.3	100.0	
欠損値 システム欠損値	40	41.7		
合計	96	100.0		

F-1-4

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
0	13	13.5	19.1	19.1
1	6	6.3	8.8	27.9
2	7	7.3	10.3	38.2
3	3	3.1	4.4	42.6
4	4	4.2	5.9	48.5
5	12	12.5	17.6	66.2
6	1	1.0	1.5	67.6
7	4	4.2	5.9	73.5
9	2	2.1	2.9	76.5
10	7	7.3	10.3	86.8
12	1	1.0	1.5	88.2
13	1	1.0	1.5	89.7
15	3	3.1	4.4	94.1
25	1	1.0	1.5	95.6
30	1	1.0	1.5	97.1
40	1	1.0	1.5	98.5
54	1	1.0	1.5	100.0
合計	68	70.8	100.0	
欠損値 システム欠損値	28	29.2		
合計	96	100.0		

F-1-5

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
0	13	13.5	21.0	21.0
1	5	5.2	8.1	29.0
2	4	4.2	6.5	35.5
3	2	2.1	3.2	38.7

5	5	5.2	8.1	46.8
6	1	1.0	1.6	48.4
7	1	1.0	1.6	50.0
8	2	2.1	3.2	53.2
10	7	7.3	11.3	64.5
13	2	2.1	3.2	67.7
15	2	2.1	3.2	71.0
19	1	1.0	1.6	72.6
20	2	2.1	3.2	75.8
22	1	1.0	1.6	77.4
28	1	1.0	1.6	79.0
30	1	1.0	1.6	80.6
32	1	1.0	1.6	82.3
35	2	2.1	3.2	85.5
42	2	2.1	3.2	88.7
48	2	2.1	3.2	91.9
50	1	1.0	1.6	93.5
55	1	1.0	1.6	95.2
63	1	1.0	1.6	96.8
64	1	1.0	1.6	98.4
70	1	1.0	1.6	100.0
合計	62	64.6	100.0	
欠損値 システム欠損値	34	35.4		
合計	96	100.0		

F-1-6

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	43	44.8	63.2	63.2
2	13	13.5	19.1	82.4
3	12	12.5	17.6	100.0
合計	68	70.8	100.0	
欠損値 システム欠損値	28	29.2		
合計	96	100.0		

F-1-7

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
--	----	-------	---------	---------

	1	3	3.1	5.5	5.5
有効	2	14	14.6	25.5	30.9
	3	38	39.6	69.1	100.0
	合計	55	57.3	100.0	
欠損値	システム欠損値	41	42.7		
合計		96	100.0		

F-1-8

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	2	10	10.4	24.4	24.4
有効	3	31	32.3	75.6	100.0
	合計	41	42.7	100.0	
欠損値	システム欠損値	55	57.3		
合計		96	100.0		

F-1-9

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	2	12	12.5	18.8	18.8
有効	3	52	54.2	81.3	100.0
	合計	64	66.7	100.0	
欠損値	システム欠損値	32	33.3		
合計		96	100.0		

F-1-10

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	4	4.2	8.0	8.0
有効	2	13	13.5	26.0	34.0
	3	33	34.4	66.0	100.0
	合計	50	52.1	100.0	
欠損値	システム欠損値	46	47.9		
合計		96	100.0		

F-2-1

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
--	----	-------	---------	---------

	1	13	13.5	18.8	18.8
有効	2	23	24.0	33.3	52.2
	3	33	34.4	47.8	100.0
	合計	69	71.9	100.0	
欠損値	システム欠損値	27	28.1		
合計		96	100.0		

F-2-2

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	7	7.3	10.8	10.8
有効	2	29	30.2	44.6	55.4
	3	29	30.2	44.6	100.0
	合計	65	67.7	100.0	
欠損値	システム欠損値	31	32.3		
合計		96	100.0		

F-2-3

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	6	6.3	10.5	10.5
有効	2	16	16.7	28.1	38.6
	3	35	36.5	61.4	100.0
	合計	57	59.4	100.0	
欠損値	システム欠損値	39	40.6		
合計		96	100.0		

F-2-4

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	6	6.3	11.1	11.1
有効	2	20	20.8	37.0	48.1
	3	28	29.2	51.9	100.0
	合計	54	56.3	100.0	
欠損値	システム欠損値	42	43.8		
合計		96	100.0		

F-2-5

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	2	2.1	6.5	6.5
有効	2	13	13.5	41.9	48.4
	3	16	16.7	51.6	100.0
	合計	31	32.3	100.0	
欠損値	システム欠損値	65	67.7		
合計		96	100.0		

F-2-6

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	1	1.0	3.6	3.6
有効	2	14	14.6	50.0	53.6
	3	13	13.5	46.4	100.0
	合計	28	29.2	100.0	
欠損値	システム欠損値	68	70.8		
合計		96	100.0		

F-2-7

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	2	2.1	3.2	3.2
有効	2	11	11.5	17.5	20.6
	3	50	52.1	79.4	100.0
	合計	63	65.6	100.0	
欠損値	システム欠損値	33	34.4		
合計		96	100.0		

F-2-8

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	5	5.2	8.3	8.3
有効	2	13	13.5	21.7	30.0
	3	42	43.8	70.0	100.0
	合計	60	62.5	100.0	
欠損値	システム欠損値	36	37.5		
合計		96	100.0		

F-2-9

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	1	1.0	1.8	1.8
有効	2	9	9.4	16.4	18.2
	3	45	46.9	81.8	100.0
	合計	55	57.3	100.0	
欠損値	システム欠損値	41	42.7		
合計		96	100.0		

F-2-10

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	1	1.0	2.0	2.0
有効	2	12	12.5	23.5	25.5
	3	38	39.6	74.5	100.0
	合計	51	53.1	100.0	
欠損値	システム欠損値	45	46.9		
合計		96	100.0		

F-2-11

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	2	2.1	2.9	2.9
有効	2	10	10.4	14.7	17.6
	3	56	58.3	82.4	100.0
	合計	68	70.8	100.0	
欠損値	システム欠損値	28	29.2		
合計		96	100.0		

F-2-12

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	1	1.0	1.5	1.5
有効	2	17	17.7	26.2	27.7
	3	47	49.0	72.3	100.0
	合計	65	67.7	100.0	

欠損値	システム欠損値	31	32.3		
合計		96	100.0		

F-3-1

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	2	2.1	3.2	3.2
2	5	5.2	8.1	11.3
3	14	14.6	22.6	33.9
4	10	10.4	16.1	50.0
5	14	14.6	22.6	72.6
有効 6	5	5.2	8.1	80.6
7	4	4.2	6.5	87.1
8	3	3.1	4.8	91.9
9	1	1.0	1.6	93.5
10	4	4.2	6.5	100.0
合計	62	64.6	100.0	
欠損値	システム欠損値	34	35.4	
合計	96	100.0		

F-3-2

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	9	9.4	19.1	19.1
2	9	9.4	19.1	38.3
3	5	5.2	10.6	48.9
4	6	6.3	12.8	61.7
5	3	3.1	6.4	68.1
有効 6	8	8.3	17.0	85.1
7	4	4.2	8.5	93.6
8	1	1.0	2.1	95.7
10	2	2.1	4.3	100.0
合計	47	49.0	100.0	
欠損値	システム欠損値	49	51.0	
合計	96	100.0		

F-3-3

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	5	5.2	23.8	23.8
	2	7	7.3	33.3	57.1
	3	1	1.0	4.8	61.9
有効	4	3	3.1	14.3	76.2
	5	1	1.0	4.8	81.0
	6	2	2.1	9.5	90.5
	7	2	2.1	9.5	100.0
	合計	21	21.9	100.0	
欠損値	システム欠損値	75	78.1		
合計		96	100.0		

F-3-4

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	11	11.5	23.4	23.4
	2	8	8.3	17.0	40.4
	3	8	8.3	17.0	57.4
	4	4	4.2	8.5	66.0
有効	5	7	7.3	14.9	80.9
	6	5	5.2	10.6	91.5
	7	1	1.0	2.1	93.6
	8	2	2.1	4.3	97.9
	10	1	1.0	2.1	100.0
	合計	47	49.0	100.0	
欠損値	システム欠損値	49	51.0		
合計		96	100.0		

F-3-5

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
	1	6	6.3	13.3	13.3
	2	11	11.5	24.4	37.8
	3	8	8.3	17.8	55.6
有効	4	5	5.2	11.1	66.7
	5	6	6.3	13.3	80.0
	6	5	5.2	11.1	91.1
	7	4	4.2	8.9	100.0

合計	45	46.9	100.0
欠損値 システム欠損値	51	53.1	
合計	96	100.0	

F-3-6

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	2	2.1	3.4	3.4
2	5	5.2	8.5	11.9
3	13	13.5	22.0	33.9
4	10	10.4	16.9	50.8
5	13	13.5	22.0	72.9
有効 6	6	6.3	10.2	83.1
7	5	5.2	8.5	91.5
8	2	2.1	3.4	94.9
9	2	2.1	3.4	98.3
10	1	1.0	1.7	100.0
合計	59	61.5	100.0	
欠損値 システム欠損値	37	38.5		
合計	96	100.0		

F-4-1

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	2	2.1	3.1	3.1
3	4	4.2	6.2	9.2
4	6	6.3	9.2	18.5
5	10	10.4	15.4	33.8
6	8	8.3	12.3	46.2
有効 7	12	12.5	18.5	64.6
8	2	2.1	3.1	67.7
9	12	12.5	18.5	86.2
10	5	5.2	7.7	93.8
11	4	4.2	6.2	100.0
合計	65	67.7	100.0	
欠損値 システム欠損値	31	32.3		
合計	96	100.0		

F-4-2

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	17	17.7	35.4	35.4
2	4	4.2	8.3	43.8
3	7	7.3	14.6	58.3
4	2	2.1	4.2	62.5
有効 5	6	6.3	12.5	75.0
6	9	9.4	18.8	93.8
7	1	1.0	2.1	95.8
9	2	2.1	4.2	100.0
合計	48	50.0	100.0	
欠損値 システム欠損値	48	50.0		
合計	96	100.0		

F-4-3

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	12	12.5	44.4	44.4
2	2	2.1	7.4	51.9
3	5	5.2	18.5	70.4
4	2	2.1	7.4	77.8
有効 5	1	1.0	3.7	81.5
6	2	2.1	7.4	88.9
7	1	1.0	3.7	92.6
8	1	1.0	3.7	96.3
9	1	1.0	3.7	100.0
合計	27	28.1	100.0	
欠損値 システム欠損値	69	71.9		
合計	96	100.0		

F-4-4

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	16	16.7	30.8	30.8
有効 2	6	6.3	11.5	42.3
3	5	5.2	9.6	51.9
4	10	10.4	19.2	71.2

5	5	5.2	9.6	80.8
6	5	5.2	9.6	90.4
7	2	2.1	3.8	94.2
9	3	3.1	5.8	100.0
合計	52	54.2	100.0	
欠損値 システム欠損値	44	45.8		
合計	96	100.0		

F-4-5

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
1	15	15.6	29.4	29.4
2	7	7.3	13.7	43.1
3	5	5.2	9.8	52.9
4	9	9.4	17.6	70.6
有効 5	8	8.3	15.7	86.3
6	4	4.2	7.8	94.1
7	1	1.0	2.0	96.1
9	2	2.1	3.9	100.0
合計	51	53.1	100.0	
欠損値 システム欠損値	45	46.9		
合計	96	100.0		